




Global Adult Tobacco Survey (GATS)



包含可选问题的核心问卷

全球成人烟草调查 包含可选问题的核心问卷

2020 年 9 月

全球成人烟草调查 综合标准方案

全球成人烟草调查问卷

包含可选问题的核心问卷
逐题说明

全球成人烟草调查样本设计

样本设计手册
样本权重手册

全球成人烟草调查现场实施

现场调查员手册
现场指导者手册
绘图和列表手册

全球成人烟草调查数据管理

通用调查系统程序员指南
核心问卷程序设计规范
数据管理实施计划
数据管理培训指南

全球成人烟草调查质量保证：准则和文档

全球成人烟草调查分析和报告包

事实清单模板
国别报告：制表计划和准则
指标定义

全球成人烟草调查数据发布和传播

数据发布政策
数据传播：数据首次发布指南

建议引用

全球成人烟草调查合作小组。全球成人烟草调查：包含可选问题的核心问卷。佐治亚州亚特兰大：疾病控制和预防中心，2020 年。

鸣谢

全球成人烟草调查合作组织

- 美国疾病控制和预防中心（美国疾控中心）
- 美国疾控中心基金会
- 约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院
- RTI 国际
- 世界卫生组织（世卫组织）

资金支持

在彭博慈善基金会的资助下，彭博减少烟草使用倡议通过美国疾控中心基金会提供了资金支持。

免责声明：本手册中表达的观点不一定是全球成人烟草调查合作组织的观点。

目录

全球成人烟草调查问卷的格式规范	1
核心家庭调查问卷	3
核心个人问卷	7
A 节：背景特征	9
B 节：吸烟	11
EC 节：电子烟	17
C 节：无烟烟草	19
D1 节：戒烟－吸烟	25
D2 节：戒烟－无烟烟草	27
E 节：二手烟	29
F 节：经济学－工业生产的卷烟	33
G 节：媒体	35
H 节：知识、态度和认知	40
结束个人问卷	41
可选问题清单	43

全球成人烟草调查问卷的格式规范

红色字体文字 = 编程逻辑和跳过指令。

蓝色斜体文字 = 国家改编和文字填充说明。

[括号内的文字] = 给调查员的具体问题说明-不读给受访者听。

带下划线的文字 = 调查员读给受访者听时要强调的字句。

核心家庭调查问卷

INTRO. [家庭筛查的受访者应年满 18 岁，你必须确信此人能够提供所有家庭成员的准确信息。如果需要，核实家庭筛查受访者的年龄，以确保他/她年满 18 岁。

只有在没有家庭成员年满 18 岁的情况下，家庭筛查的受访者才可以不满 18 岁。]

INTRO1. 一项关于成年人烟草使用行为的重要调查正在由[填写国家主管机构]在整个[填写国家]进行，你们家被选中参加。所有入选的家庭都是从科学样本中挑选出来的，每个人都参与调查对这一项目的成功非常重要。收集的所有信息都将被严格保密。为了弄清楚你们家谁有资格参加，我要问几个问题。

HH1. 首先，我想问你几个关于你们家的问题。你们家总共有几口人？

[包括认为这个家是其经常居住地的任何人]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--

HH2. 这些家庭成员中有多少人年龄在 15 岁或以上？

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--

[如果 HH2 = 00（没有家庭成员 ≥ 15 岁）]

[没有符合条件的家庭成员。

感谢受访者抽出时间。

这将在访问记录中记作代码 201。]

HH2a. [如果 HH2 < HH1：] 5 岁以下的家庭成员有多少？

--	--

HH3. [如果在样本设计中采用了性别随机化，则将包含可选问题 HH3。]

HH4both. 我现在只收集住在这个家里的 15 岁或以上的人的信息。让我们从最年长到最年轻列出这些人。

HH4a. {最年长/次之}的人叫什么名字? _____

HH4b. 此人的年龄是多少?

[如果受访者不知道, 试着估算一下]

[无 “不知道” / “拒绝回答”]

--	--	--

[如果报告的年龄是 15 至 17 岁, 询问出生日期]

HH4c. 此人出生在几月?

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 01 | ☐ | 1 |
| 02 | ☐ | 2 |
| 03 | ☐ | 3 |
| 04 | ☐ | 4 |
| 05 | ☐ | 5 |
| 06 | ☐ | 6 |
| 07 | ☐ | 7 |
| 08 | ☐ | 8 |
| 09 | ☐ | 9 |
| 10 | ☐ | 10 |
| 11 | ☐ | 11 |
| 12 | ☐ | 12 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

HH4cYEAR. 此人出生在哪一年?

--	--	--	--

HH4d. 此人是男性还是女性?

- | | | |
|----------|--------------------------|---|
| 男性 | ☐ | 1 |
| 女性 | ☐ | 2 |

HH4e. 此人目前是否吸烟, 包括[填写适当的国家示例: 卷烟、雪茄、烟斗、水烟筒]?

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 是 | ☐ | 1 |
| 否 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

[对 HH2 中报告的每个人重复 HH4a - HH4e]

HH5. [选定合格人员的名字是：

{填写所选家庭成员的名字}

询问选定受访者是否有空，如果有，继续进行个人问卷调查。

如果选定受访者没空，预约并在访问记录中备注。]

核心个人问卷

CONSENT1. [在下面选择合适的年龄组别。如果需要，在“工具”菜单的“个案信息”窗口勾选选定受访者的年龄。]

15-17 岁 ☐ 1 → 转到 **CONSENT2**

18 岁或以上 ☐ 2 → 转到 **CONSENT5**

脱离父母而独立生活的未成年人（15-17 岁） ☐ 3 → 转到 **CONSENT5**

CONSENT2. 在开始访谈之前，我需要征得[受访者姓名]的父母或监护人和[受访者姓名]的同意。

[如果选定受访者和父母/监护人都有空，继续访谈。

如果父母/监护人没空，中断访谈并安排一次会面。

如果未成年受访者没空，继续征得父母同意。]

CONSENT3. [向父母/监护人和选定受访者（如在）宣读以下内容：]

我在[组织名称]工作。该机构正在收集[国家]的烟草使用信息。卫生部将把这些信息用于公共卫生目的。

你们家和[受访者姓名]是被随机选择的。[受访者姓名]回答对我们和社区非常重要，因为这些回答将代表其他很多人。

访谈将持续 30 分钟左右。[受访者姓名]参与本次调查完全出于自愿。[受访者姓名]提供的信息将被严格保密，并且[受访者姓名]回答不会泄漏其身份。个人信息不会与任何人共享，甚至不会与包括你在内的其他家庭成员共享。[受访者姓名]可随时退出调查，并可拒绝回答任何问题。

我们会给你留下必要的联系方式。如果你对此调查有任何疑问，请拨打列出的电话号码。

如果你同意[受访者姓名]参与本次调查，我们将对他/她进行私下采访。

[询问父母/监护人：]你同意[受访者姓名]参与吗？

是 ☐ 1 → 转到 **CONSENT4**

否 ☐ 2 → 结束访谈

CONSENT4. [选定的未成年受访者是否在场?]

在场..... ☐ 1 → **转到 CONSENT6**
不在场..... ☐ 2 → **转到 CONSENT5**

CONSENT5. [向选定受访者宣读:]

我在 **[组织名称]** 工作。该机构正在收集 **[国家]** 的烟草使用信息。卫生部将把这些信息用于公共卫生目的。

你们家和你是被随机选择的。你的回答对我们和社区非常重要，因为这些回答将代表其他很多人。访谈将持续 30 分钟左右。你参与本次调查完全出于自愿。你提供的信息将被严格保密，并且你的回答不会泄漏你的身份。个人信息不会与任何人共享，甚至不会与其他家庭成员共享。你可随时退出调查，并可拒绝回答任何问题。

我们会给你留下必要的联系方式。如果你对此调查有任何疑问，请拨打列出的电话号码。

{填写，如果 CONSENT4=2: 你的父母/监护人已经同意你参加本次调查。}

如果你同意参加，我们将对你进行私下采访。

CONSENT6. [询问选定受访者:] 你同意参加吗?

是 ☐ 1 → **继续访谈**
否 ☐ 2 → **结束访谈**

INTLANG. [访谈所用语言]

[插入语言 - 这个问题只在使用一种以上的语言时才需要]

[具体说明] ☐ 1
[具体说明] ☐ 2
[具体说明] ☐ 3
[具体说明] ☐ 4

A 节：背景特征

A00. 我首先要问你几个关于你的背景的问题。

A01. [根据观察记录性别。如有必要，询问性别。]

男性..... ☐ 1
女性..... ☐ 2

A02a. 你出生在几月？

01..... ☐ 1
02..... ☐ 2
03..... ☐ 3
04..... ☐ 4
05..... ☐ 5
06..... ☐ 6
07..... ☐ 7
08..... ☐ 8
09..... ☐ 9
10..... ☐ 10
11..... ☐ 11
12..... ☐ 12
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

A02b. 你出生在哪一年？

--	--	--	--

[如果月=“不知道”或“拒绝回答”或者年=“不知道”或“拒绝回答”，询问 A03。否则跳至 A04。]

A03. 你多大年纪？

[如果受访者不确定，试着估计其年龄并记录答案。
如果拒绝回答，则中断调查，因为在不知道年龄的情况下，我们不能继续访谈]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

A03a. [回答是估计的吗？]

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7

A04. 你完成的最高学历是什么？

[只选择一个类别]

[根据特定国家调整类别]

- 没有接受过正规的学校教育 ☐ 1
- 未完成小学教育 ☐ 2
- 完成了小学教育 ☐ 3
- 未完成初中教育 ☐ 4
- 完成了初中教育 ☐ 5
- 完成了高中教育 ☐ 6
- 完成了大学教育 ☐ 7
- 完成了研究生教育 ☐ 8
- 不知道 ☐ -7
- 拒绝回答 ☐ -9

A05. 以下哪项最能准确描述你过去 12 个月的主要工作状况？政府雇员、非政府雇员、自营职业者、学生、家庭主妇、退休、失业（能工作）或失业（不能工作）？

[包括个体经营的自给农业]

- 政府雇员 ☐ 1
- 非政府雇员 ☐ 2
- 自营职业者 ☐ 3
- 学生 ☐ 4
- 家庭主妇 ☐ 5
- 退休 ☐ 6
- 失业（能工作） ☐ 7
- 失业（不能工作） ☐ 8
- 不知道 ☐ -7
- 拒绝回答 ☐ -9

A06. 请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否拥有以下物品：

- | | 是
▼ | 否
▼ | 不知道
▼ | 拒绝回答
▼ |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a. 电力？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| b. 抽水马桶？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| c. 通过移动电话、平板电脑、笔记本电脑
或其它电脑接入互联网？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| d. 手机？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| e. 电视？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| f. 收音机？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| g. 冰箱？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| h. 汽车、卡车或货车？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| i. 助动车/小轮摩托车/摩托车？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |
| j. 洗衣机？ | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ -7 | ☐ -9 |

B 节：吸烟

- B01.** 以下问题是关于各种烟草制品的使用的。我会分别问你[三/四]类制品：“传统”有烟烟草制品；电子烟，如[品牌名称]；[加热烟草制品，如品牌名称；]和无烟烟草，无烟烟草指以嗅闻、吸吮或咀嚼使用的烟草。

首先，我想问你一些关于有烟烟草的问题，包括[填写适当的国家示例：卷烟、雪茄、烟斗、带烟草的水烟筒]。这包括你吸烟时燃烧烟草的所有制品。

你目前是每天，少于每天，还是根本不吸烟？

- 每天..... ☐ 1 → 跳至 B04
少于每天..... ☐ 2
根本不..... ☐ 3 → 跳至 B03
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 EC
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 EC

- B02.** 你过去每天都吸烟吗？

- 是..... ☐ 1 → 跳至 B04
否..... ☐ 2 → 跳至 B04
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 EC
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 EC

- B03.** 在过去，你是每天，少于每天，还是根本不吸烟？

[如果受访者过去有“每天”吸烟和“少于每天”吸烟这两种情况，勾选“每天”]

- 每天..... ☐ 1 → 跳至 B04
少于每天..... ☐ 2 → 跳至 B04
根本不..... ☐ 3 → 跳至下一节 EC
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 EC
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 EC

B04. 你第一次尝试吸烟的时候多大，哪怕只有一次？

--	--

[如果 B04 = “不知道”或“拒绝回答”，询问 B04a。否则转到 BCOMP1。]

B04a. 你第一次尝试吸烟是在多少年前，哪怕只有一次？

--	--

BCOMP1

如果 B01 = 1，转到 B05

如果 B02 = 1，转到 B05

如果 B02 = 2，转到 B08

如果 B03 = 1，转到 B05

如果 B03 = 2，转到 B09a

B05. 你第一次开始每天吸烟是在几岁？

--	--

[如果 B05 = “不知道”或“拒绝回答”，询问 B05a。否则转到 BCOMP2。]

B05a. 你是多少年前第一次开始每天吸烟的？

--	--

BCOMP2

如果 B01 = 1，转到 B06

如果 B02 = 1，转到 B08

如果 B03 = 1，转到 B09a

【目前每天吸烟者】

B06. 平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。

[如果受访者报告吸食这种制品，但不是每天，请输入 888]

如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

【根据特定国家调整类别】

a. 工业生产的卷烟？				每天
a1. [如果 B06a=888] 平均而言，你目前每周抽多少支工业生产的卷烟？				每周
b. 手卷烟？				每天
b1. [如果 B06b=888] 平均而言，你目前每周抽多少支手卷烟？				每周
c. 丁香烟？				每天
c1. [如果 B06c=888] 平均而言，你目前每周抽多少支丁香烟？				每周
d. 装满烟草的烟筒？				每天
d1. [如果 B06d=888] 平均而言，你目前每周抽多少筒烟？				每周
e. 雪茄、方头雪茄烟或小雪茄？				每天
e1. [如果 B06e=888] 平均而言，你目前每周抽多少支雪茄、方头雪茄烟或小雪茄？				每周
f. 每天抽多少次水烟？				每天
f1. [如果 B06f=888] 平均而言，你目前每周抽多少次水烟？				每周
g. 其它？（→ g1. 请详细说明你目前吸食的其它类别： _____）				每天
g2. [如果 B06g=888] 平均而言，你目前每周吸多少次[填写制品]？				每周

B07. 通常你醒来后多久会抽第一支烟？你会说 5 分钟，6 到 30 分钟，31 到 60 分钟，还是超过 60 分钟？

- 5 分钟内 ☐ 1
 6 到 30 分钟 ☐ 2
 31 到 60 分钟 ☐ 3
 超过 60 分钟 ☐ 4
 拒绝回答 ☐ -9

【跳至下一节 EC】

[目前少于每天吸烟者]

B08. 在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？

[如果受访者报告说在过去的 30 天里吸食该制品，但每周少于一次，则输入 888

如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

[根据特定国家调整类别]

a. 工业生产的卷烟？				每周
b. 手卷烟？				每周
c. 丁香烟？				每周
d. 装满烟草的烟筒？				每周
e. 雪茄、方头雪茄烟或小雪茄？				每周
f. 每周抽水烟的次数？				每周
g. 其它？				每周

→ g1。请详细说明你目前吸食的其它类别：

[跳至下一节 EC]

[既往吸烟者]

B09a. 你停止吸烟有多久了？

[只对受访者何时停止常规吸烟感兴趣——不包括偶尔吸烟的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 年..... ☐ 1
月..... ☐ 2
周..... ☐ 3
天..... ☐ 4
少于 1 天..... ☐ 5 → 跳至 B10
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 EC
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 EC

B09b. [输入（年/月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

[如果 B09a/b < 1 年 (< 12 月)，那么继续 B10。否则跳至下一节 EC。]

B10. 在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 跳至 B14
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 B14

B11. 在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次..... ☐ 1
3 至 5 次..... ☐ 2
6 次或更多次.... ☐ 3
拒绝回答..... ☐ -9

B12. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及吸烟与否？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 跳至 B14
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 B14

B13. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用有烟烟草？

是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 拒绝回答 ☐ -9

B14. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

[根据特定国家调整类别]

	是 ▼	否 ▼	拒绝回答 ▼
a. 咨询，包括在戒烟诊所？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
b. 尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
c. 其它处方药，例如（ 填写与国家相关的示例 ）？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
d. 传统医药，例如（ 填写与国家相关的示例 ）？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
e. 戒烟热线或电话支持热线？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
f. 用电子烟代替？（ 填写品牌名称 ）	☐ 1	☐ 2	☐ -9
g. 用加热烟草制品代替？（ 填写品牌名称 ）	☐ 1	☐ 2	☐ -9
h. 尝试在没有帮助的情况下戒烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -9

EC 节：电子烟

- EC1. **[根据国家情况进行修改:]**现在我想问你几个关于电子烟的问题，电子烟也叫电子卷烟或蒸汽烟。电子烟由电池供电，加热液体产生蒸汽或气溶胶，而不是烟雾。这些产品含雾化器,油舱系统,充电系统的盒形容器。这些产品的例子包括**[列出知名品牌]**。

在今天之前，你听说过电子烟或蒸汽烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至下一节 C
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节 C

- EC2. 你目前是每天，少于每天还是根本不使用电子烟或任何其它蒸汽烟？

每天 ☐ 1 → 跳至 EC5a
少于每天 ☐ 2 → 跳至 EC4
根本不 ☐ 3
不知道 ☐ -7 → 跳至下一节 C
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节 C

- EC3. 你是否曾经使用过电子烟或任何其它蒸汽烟，哪怕只有一次？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至下一节 C
不知道 ☐ -7 → 跳至下一节 C
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节 C

- EC4. 在过去，你是否每天都使用电子烟或任何其它蒸汽烟？

是 ☐ 1 → 转到 EC5b
否 ☐ 2 → 跳至 ECCOMP1
不知道 ☐ -7 → 跳至 ECCOMP1
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 ECCOMP1

EC5a. {如果 EC2=1: 你每天使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多久了? }

EC5b. {如果 EC4=1: 你每天使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多久? }

你会说少于 1 个月, 1 到 3 个月, 4 到 11 个月, 1 到 2 年, 还是 2 年以上?

- 少于 1 个月 ☐ 1
1 到 3 个月 ☐ 2
4 到 11 个月 ☐ 3
1 到 2 年 ☐ 4
超过 2 年 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

ECCOMP1

如果 EC2 = 1 或 2, 转到 EC6

否则跳至下一节 C

EC6. 以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因?

- | | 是
▼ | 否
▼ | 拒绝回答
▼ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| a. [如果 B01=1 或 2:]为了戒掉有烟烟草? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| b. [如果 B03=1 或 2:]为了避免再次使用有烟烟草? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| c. 因为我喜欢? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| d. 因为我已经上瘾了? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| e. 我可以在禁止吸烟的时间或地点使用它? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| f. 它比有烟烟草危害小? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| g. 它有我喜欢的味道? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| h. 朋友或家人在用? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |

C 节：无烟烟草

[C01 – C03 是必须问的。这一节的其它部分是可选的。]

C01. 接下来的问题是关于使用无烟烟草的，如[填写适当的国家示例：鼻烟、嚼烟和浸渍烟草]。无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草。

你目前是每天，少于每天还是根本不使用无烟烟草？

[如果受访者不知道无烟烟草是什么，让他/她看展示卡或给他/她读 QXQ 窗口上的定义]

- 每天..... ☐ 1 → 跳至 C04
少于每天..... ☐ 2
根本不..... ☐ 3 → 跳至 C03
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 D1
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 D1

C02. 在过去，你是否每天都使用无烟烟草？

- 是..... ☐ 1 → 跳至 C04
否..... ☐ 2 → 跳至 C04
不知道..... ☐ -7 → 跳至 C04
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 C04

C03. 在过去，你是每天，少于每天还是根本不使用无烟烟草？

[如果受访者过去有“每天”和“少于每天”使用无烟烟草这两种情况，请勾选“每天”]

- 每天..... ☐ 1 → 跳至 C04
少于每天..... ☐ 2 → 跳至 C04
根本不..... ☐ 3 → 跳至下一节 D1
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 D1
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 D1

C04. 你多大时第一次尝试使用无烟烟草，哪怕只有一次？

--	--

[如果 C04 = “不知道” 或 “拒绝回答”，询问 C04a。否则转到 CCOMP1。]

C04a. 多少年前你第一次尝试使用无烟烟草制品，哪怕只有一次？

--	--

CCOMP1

如果 C01 = 1，转到 C05

如果 C02 = 1，转到 C05

如果 C02 = 2，-7，或-9，转到 C08

如果 C03 = 1，转到 C05

如果 C03 = 2，转到 C09a

C05. 你几岁时第一次开始每天使用无烟烟草？

--	--

[如果 C05 = “不知道” 或 “拒绝回答”，询问 C05a。否则转到 CCOMP2。]

C05a. 多少年前你第一次开始每天使用无烟烟草？

--	--

CCOMP2

如果 C01 = 1，转到 C06

如果 C02 = 1，转到 C08

如果 C03 = 1，转到 C09a

[目前每天使用无烟烟草者]

C06. 平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。

[如果受访者报告说使用该制品，但不是每天都用，那么输入 888]

[根据特定国家调整类别]

a. 用嘴吸的鼻烟？				每天
a1. [如果 C06a=888] 平均而言，你目前每周使用用嘴吸的鼻烟多少次？				每周
b. 用鼻吸的鼻烟？				每天
b1. [如果 C06b=888] 平均而言，你目前每周使用用鼻吸的鼻烟多少次？				每周
c. 嚼烟？				每天
c1. [如果 C06c=888] 平均而言，你目前每周使用嚼烟多少次？				每周
d. 含烟草的槟榔？				每天
d1. [如果 C06d=888] 平均而言，你目前每周使用含烟草的槟榔多少次？				每周
e. 其它？（→ e1。请详细说明你目前使用的其它类别： _____）				每天
e2. [如果 C06e=888] 平均而言，你目前每周使用[填写制品]多少次？				每周

C07. 通常你醒来后多久会第一次使用无烟烟草？你会说 5 分钟内，6 到 30 分钟，31 到 60 分钟，还是超过 60 分钟？

- 5 分钟内 ☐ 1
 6 到 30 分钟 ☐ 2
 31 到 60 分钟 ☐ 3
 超过 60 分钟 ☐ 4
 拒绝回答 ☐ -9

[跳至下一节 D1]

[目前少于每天使用无烟烟草者]

C08. 你通常一周使用几次以下制品？

[如果受访者报告说在过去的 30 天里使用过该制品，但每周少于一次，那么输入 888]

[根据特定国家调整类别]

a. 用嘴吸的鼻烟？	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>				每周次数
b. 用鼻吸的鼻烟？	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>				每周次数
c. 嚼烟？	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>				每周次数
d. 含烟草的槟榔？	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>				每周次数
e. 其它？	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>				每周次数

→ e1. 请详细说明你目前使用的其它类别：

C09. **[只有当 B01=2 并且 C01=2 时才执行]**

你说过你吸烟，但不是每天，你也使用无烟烟草，但不是每天。综合考虑吸烟和使用无烟烟草的情况，你会说你每天使用烟草还是少于每天？

每天..... ☐ 1

少于每天..... ☐ 2

拒绝回答..... ☐ -9

[跳至下一节 D1]

[既往无烟烟草使用者]

C09a. 你停止使用无烟烟草有多久了？

[只对受访者何时停止常规使用无烟烟草感兴趣——不包括偶尔使用无烟烟草的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 年..... ☐ 1
月..... ☐ 2
周..... ☐ 3
天..... ☐ 4
少于 1 天..... ☐ 5 → 跳至 C10
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一节 D1
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一节 D1

C09b. [输入（年/月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

[如果 C09a/b < 1 年 (< 12 月)，那么继续。否则跳至下一节 D1。]

C09COMP

如果没有问 B10 → 继续 C10

如果 B10 = “是” → 跳至 C12

如果 B10 = “否”或“拒绝回答” → 跳至 C14

C10. 在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 跳至 C14
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 C14

C11. 在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次..... ☐ 1
3 至 5 次..... ☐ 2
6 次或更多次..... ☐ 3
拒绝回答..... ☐ -9

C12. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及是否使用无烟烟草？

- 是..... ☐ 1
- 否..... ☐ 2 → 跳至 C14
- 拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 C14

C13. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用无烟烟草？

- 是..... ☐ 1
- 否..... ☐ 2
- 拒绝回答..... ☐ -9

C14. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？

[根据特定国家调整类别]				是	否	拒绝回答
				▼	▼	▼
a.	咨询，包括在戒烟诊所？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
b.	尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
c.	其它处方药，例如（填写与国家相关的示例）？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
d.	传统医药，例如（填写与国家相关的示例）？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
e.	戒烟热线或电话支持热线？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
f.	用电子烟代替？（填写品牌名称）	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
g.	用加热烟草制品代替？（填写品牌名称）	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		
h.	尝试在没有帮助的情况下戒烟？	☐ 1.....	☐ 2	☐ -9		

D1 节：戒烟－吸烟

D00COMP

如果 B01 = 1 或 2（受访者目前吸烟），继续进行本节调查。

如果 B01 = 3, -7, 或-9（受访者目前不吸烟），跳至下一节 D2。

D01. 接下来的问题是关于你在过去 12 个月里可能做过的任何戒烟尝试的。请考虑吸烟的情况。

在过去的 12 个月里，你是否尝试过停止吸烟？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 跳至 D04 前的指令
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 D04 前的指令

D02a. 想想你最后一次尝试戒烟，你停止吸烟有多久？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 月..... ☐ 1
周..... ☐ 2
天..... ☐ 3
少于 1 天（24 小时）..... ☐ 4 → 跳至 D03
不知道..... ☐ -7 → 跳至 D03
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 D03

D02b. [输入（月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

D03. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

[根据特定国家调整类别]

	是 ▼	否 ▼	拒绝回答 ▼
a. 咨询，包括在戒烟诊所？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
b. 尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
c. 其它处方药，例如（ <u>写与国家相关的示例</u> ）？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
d. 传统医药，例如（ <u>填写与国家相关的示例</u> ）？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
e. 戒烟热线或电话支持热线？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
f. 用电子烟代替？（ <u>填写品牌名称</u> ）	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
g. 用加热烟草制品代替？（ <u>填写品牌名称</u> ）	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9
h. 尝试在没有帮助的情况下戒烟？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -9

D03COMP

如果没有问 C10 → 继续 D04

如果 C10 = “是” → 跳至 D06

如果 C10 = “否”或“拒绝回答” → 跳至 D08

D04. 在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 D08
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D08

D05. 在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

1 或 2 次 ☐ 1
3 至 5 次 ☐ 2
6 次或更多次 ☐ 3
拒绝回答 ☐ -9

D06. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及吸烟与否？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 D08
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D08

D07. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议戒掉有烟烟草？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

D08. 以下哪一项最准确地描述了你关于戒烟的想法？我计划在下个月内戒烟，我正在考虑在接下来的 12 个月内戒烟，有一天我会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内，或者我对戒烟不感兴趣？

在下个月内戒烟 ☐ 1
考虑在接下来的 12 个月内戒烟 ☐ 2
有一天会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内 ☐ 3
对戒烟不感兴趣 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

D2 节：戒烟－无烟烟草

D08COMP

如果 C01 = 1 或 2（受访者目前使用无烟烟草），继续进行本节调查。

如果 C01 = 3, -7, 或-9（受访者目前不使用无烟烟草），跳至下一节 E。

D09. 接下来的问题是关于你在过去 12 个月里可能做过的关于停止使用无烟烟草的尝试的。请考虑使用无烟烟草的情况。

在过去的 12 个月里，你是否尝试过停止使用无烟烟草？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2 → 跳至 D12 前的指令
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D12 前的指令

D10a. 想想你最后一次尝试戒烟，你停止使用无烟烟草有多久？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 月 ☐ 1
 周 ☐ 2
 天 ☐ 3
 少于 1 天（24 小时） ☐ 4 → 跳至 D11
 不知道 ☐ -7 → 跳至 D11
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D11

D10b. [输入（月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

D11. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？

[根据特定国家调整类别]

	是 ▼	否 ▼	拒绝回答 ▼
a. 咨询，包括在戒烟诊所？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
b. 尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
c. 其它处方药，例如（ <i>填写与国家相关的示例</i> ）？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
d. 传统医药，例如（ <i>填写与国家相关的示例</i> ）？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
e. 戒烟热线或电话支持热线？	☐ 1	☐ 2	☐ -9
f. 用电子烟代替？（ <i>填写品牌名称</i> ）	☐ 1	☐ 2	☐ -9
g. 用加热烟草制品代替？（ <i>填写品牌名称</i> ）	☐ 1	☐ 2	☐ -9
h. 尝试在没有帮助的情况下戒烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -9

D11COMP

如果没有问 B10 和 D04 → 继续 D12

如果 B10 或 D04 = “是” → 跳至 D14

如果 B10 或 D04 = “否” 或 “拒绝回答” → 跳至 D16

D12. 在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 D16
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D16

D13. 在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次 ☐ 1
3 至 5 次 ☐ 2
6 次或更多次 ☐ 3
拒绝回答 ☐ -9

D14. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及使用无烟烟草的情况？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 D16
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 D16

D15. 在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用无烟烟草？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

D16. 以下哪一项最准确地描述了你关于戒掉无烟烟草的想法？我计划在下个月内戒烟，我正在考虑在接下来的 12 个月内戒烟，有一天我会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内，或者我对戒烟不感兴趣？

- 在下个月内戒烟 ☐ 1
考虑在接下来的 12 个月内戒烟 ☐ 2
有一天会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内 ☐ 3
对戒烟不感兴趣 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E 节：二手烟

E01. 我现在想问你几个关于在各个地方吸烟的问题。

以下哪一项最准确地描述了你家里关于吸烟的规定：在家中吸烟是允许的，在家中吸烟通常是不允许的，但也有例外，在家中吸烟是绝对不允许的，或者在你家里没有关于吸烟的规定？

- 允许 ☐ 1
不允许，但有例外 ☐ 2
绝对不允许 ☐ 3 → 跳至 E04
没有规定 ☐ 4 → 跳至 E03
不知道 ☐ -7 → 跳至 E03
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E03

E02. 在你家里，每个房间都允许吸烟吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E03. 在你家有人多久抽一次烟？你会说每天，每周，每月，少于每月，还是从不？

- 每天 ☐ 1
每周 ☐ 2
每月 ☐ 3
少于每月 ☐ 4
从不 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E04. 你目前在家外面工作吗？

- 是 ☐ 1
否/不工作 ☐ 2 → 跳至 E09
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E09

E05. 你通常在室内还是室外工作？

- 室内 ☐ 1 → 跳至 E07
室外 ☐ 2
都有 ☐ 3 → 跳至 E07
拒绝回答 ☐ -9

E06. 你的工作场所有室内区域吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E09
不知道 ☐ -7 → 跳至 E09
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E09

E07. 以下哪一项最准确地描述了你工作地的室内吸烟政策：任何地方都允许吸烟，只允许在一些室内区域吸烟，任何室内区域都不允许吸烟，或者没有政策？

- 任何地方都允许 ☐ 1
只允许在一些室内区域 ☐ 2
任何室内区域都不允许 ☐ 3
没有政策 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E08. 在过去的 30 天里，有人在你工作地的室内区域吸烟吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E09. 在过去的 30 天里，你去过政府大楼或政府办公室吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E11
不知道 ☐ -7 → 跳至 E11
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E11

E10. 在过去的 30 天里，有人在你去过的政府大楼或政府办公室内吸烟吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E11. 在过去的 30 天里，你去过任何卫生保健设施吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E13
不知道 ☐ -7 → 跳至 E13
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E13

E12. 在过去的 30 天里，有人在你去过的卫生保健设施内吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E13. 在过去的 30 天里，你去过任何饭店吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E15
不知道 ☐ -7 → 跳至 E15
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E15

E14. 在过去的 30 天里，有人在你去过的饭店里面吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E15. 在过去的 30 天里，你去过任何酒吧或夜总会吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E17
不知道 ☐ -7 → 跳至 E17
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E17

E16. 在过去的 30 天里，有人在你去过的酒吧或夜总会里面吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E17. 在过去的 30 天里，你使用过任何公共交通工具吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E19
不知道 ☐ -7 → 跳至 E19
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E19

E18. 在过去的 30 天里，有人在你使用过的公共交通工具内吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E19. 在过去的 30 天里，你去过任何大学吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E21
不知道 ☐ -7 → 跳至 E21
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E21

E20. 在过去的 30 天里，有人在你去过的大学建筑物里面吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E21. 在过去的 30 天里，你去过任何学校吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至 E23
不知道 ☐ -7 → 跳至 E23
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 E23

E22. 在过去的 30 天里，有人在你去过的学校建筑物里面吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E23. 根据你所知道或相信的，吸入别人抽的烟会导致不吸烟者患严重疾病吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

F 节：经济学－工业生产的卷烟

F00COMP

如果[B01 = 1 或 2（受访者目前每天或少于每天吸烟）]

并且

[（B06a 或 B08a）> 0 和 <= 888（受访者吸食工业生产的卷烟）],

那么继续本节调查。

否则，跳至下一节 G。

F01a. 接下来的几个问题是关于你上次给自己买烟抽的。

上次你给自己买烟，买的是散烟，成包的烟，成箱的烟，还是别的？

[不包括电子烟或加热烟草制品]

- 散烟..... ☐ 1
包..... ☐ 2
箱..... ☐ 3
其它（具体说明）..... ☐ 4 → **F01c.** [具体说明单位]: _____
从来不买烟..... ☐ 5 → **跳至下一节 G**
拒绝回答..... ☐ -9 → **跳至 F03**

F01b. 上次你给自己买烟，买了多少 {填写 F01a: 散烟/包/箱/{填写 F01c}}?

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

[如果 F01a=散烟，转到 F02]

[如果 F01a=包，转到 F01dPack]

[如果 F01a=箱，转到 F01dCart]

[如果 F01a=其它，转到 F01dOther]

F01dPack. 每包装有 10 支卷烟，20 支卷烟，还是其它数量？

[针对特定国家调整数量/类别]

- 10..... ☐ 1
20..... ☐ 2
其它数量..... ☐ 7 → **F01dPackA.** 每包有多少支卷烟？ [无“不知道”/“拒绝回答”]
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

[转到 F02]

F01dCart. 每箱装有 100 支卷烟, 200 支卷烟, 还是其它数量?

[针对特定国家调整数量/类别]

100..... ☐ 1
200..... ☐ 2
其它数量..... ☐ 7 → **F01dCartA.** 每箱有多少支卷烟? [无 “不知道” / “拒绝回答”]
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

[转到 F02]

F01dOther. 每 {F01c} 有多少支卷烟?

--	--	--

F02. 你这次买烟总共花了多少钱?

--

范围: 1-500 **[针对特定国家调整范围]**

F03. 你上次给自己买烟买的是什么牌子的?

[插入特定国家的品牌列表]

? ☐ 1
? ☐ 2
? ☐ 3
其它..... ☐ ? → **F03a.** [具体说明品牌]: _____
拒绝回答..... ☐ -9

F04. 你上次给自己买烟是在哪里买的?

[根据特定国家调整类别]

自动贩卖机..... ☐ 1
商店..... ☐ 2
街头小贩..... ☐ 3
军品店..... ☐ 4
免税店..... ☐ 5
国外..... ☐ 6
报摊..... ☐ 7
互联网..... ☐ 8
从别人那里..... ☐ 9
其它..... ☐ 10 → **F04a.** [具体说明地点]: _____
不记得..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G 节：媒体

结构#1 – 只询问一种制品（如卷烟）

G01intro. 接下来的几个问题是问你在过去 30 天里接触媒体和广告的情况。我先问注意抵制卷烟信息的情况，再问注意卷烟广告和促销的情况。

G01. 在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？

	是	否	不适用	拒绝回答
[针对特定国家调整类别]	▼	▼	▼	▼
a. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f. 在别的地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
[不包括烟盒上的健康警告]				
→ f1. 请说明在哪里： _____				

G02COMP

如果 B01 = 1 或 2（受访者目前吸烟），转到 G02。否则，转到 G04

G02. 在过去的 30 天里，你是否注意到卷烟包装上的任何健康警告？

是	☐ 1
否	☐ 2 → 跳至 G04
没有看到任何卷烟包装	☐ 3 → 跳至 G04
拒绝回答	☐ -9 → 跳至 G04

G03. 在过去的 30 天里，卷烟包装上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

是	☐ 1
否	☐ 2
不知道	☐ -7
拒绝回答	☐ -9

G04. 在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？

**[根据特定国家调整类别 -
项目“a”是必须问的]**

	是 ▼	否 ▼	不适用 ▼	拒绝回答 ▼
a. 在卖卷烟的店里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e. 在海报上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
g. 在电影里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
h. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
i. 在公共交通工具上或车站？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
j. 在公共场所的墙上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
k. 其它地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9

→ k1. 请说明在哪里： _____

G05. 在过去的 30 天里，你是否注意到任何与卷烟品牌或卷烟公司相关的运动或体育赛事？

是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

G06. 在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？

[根据特定国家调整类别]

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 免费卷烟样品？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 减价卷烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 卷烟优惠券？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 购买卷烟时赠送其它产品的免费礼品或特别折扣优惠？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 带有卷烟品牌名称或标志的服装或其它物品？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
f. 邮件中的卷烟促销？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

结构#2 — 询问两种或多种制品（如卷烟、比迪烟/水烟、无烟烟草）

G201intro. 接下来的几个问题是问你在过去 30 天里接触媒体和广告的情况。我先问注意抵制烟草信息的情况，再问注意烟草广告和促销的情况。

G201. 在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？

[针对特定国家调整类别]	是 ▼	否 ▼	不适用 ▼	拒绝回答 ▼
a1. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b1. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c1. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d1. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e1. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f1. 在别的地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9

[不包括烟盒上的健康警告]

→ f1a. 请说明在哪里： _____

G201. 在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？

[针对特定国家调整类别]	是 ▼	否 ▼	不适用 ▼	拒绝回答 ▼
a2. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b2. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c2. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d2. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e2. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f2. 在别的地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9

不包括[比迪烟/水烟]包装上的健康警告？

→ f2a. 请说明在哪里： _____

G201. 在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

[针对特定国家调整类别]	是 ▼	否 ▼	不适用 ▼	拒绝回答 ▼
a3. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b3. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c3. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d3. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e3. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f3. 在别的地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9

不包括无烟烟草包装上的健康警告？

→ f3a. 请说明在哪里： _____

G202COMP

如果 B01 = 1 或 2（受访者目前吸烟），转到 G202a。否则，转到 G202BCOMP。

G202a. 在过去的 30 天里，你是否注意到卷烟包装上的任何健康警告？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2 → 跳到下一条指令
 没有看到任何卷烟包装 ☐ 3 → 跳到下一条指令
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳到下一条指令

G203a. 在过去的 30 天里，卷烟包装上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

G202BCOMP

如果 B01 = 1 或 2 并且目前吸食[制品]，转到 G202b。否则，转到 G202CCOMP。

G202b. 在过去的 30 天里，你是否注意到[比迪烟/水烟]包装上的任何健康警告？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2 → 跳到下一条指令
 没有看到任何[比迪烟/水烟] 包装 ☐ 3 → 跳到下一条指令
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳到下一条指令

G203b. 在过去的 30 天里，[比迪烟/水烟]包装上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

G202CCOMP

如果 C01 = 1 或 2（受访者目前使用无烟烟草），转到 G202c。否则，转到 G204。

G202c. 在过去的 30 天里，你是否注意到无烟烟草制品上的任何健康警告？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2 → 跳至 G204
 没有看到任何无烟制品 ☐ 3 → 跳至 G204
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 G204

G203c. 在过去的 30 天里，无烟烟草制品上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

G204. 我现在想问问你有没有注意到任何烟草制品的营销，包括有烟和无烟烟草。在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？

[根据特定国家调整类别 - 项目“a”是必须问的]

	是 ▼	否 ▼	不适用 ▼	拒绝回答 ▼
a. 在卖烟草的店里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
b. 在电视上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
c. 在广播里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
d. 在广告牌上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
e. 在海报上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
f. 在报纸或杂志上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
g. 在电影里？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
h. 在互联网上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
i. 在公共交通工具上或车站？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
j. 在公共场所的墙上？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9
k. 其它地方？	☐ 1	☐ 2	☐ 7	☐ -9

→ k1. 请说明在哪里： _____

G205. 在过去的 30 天里，你是否注意到任何与烟草制品品牌或公司（有烟和/或无烟）有关的运动或体育赛事？

是 ☐ 1

否 ☐ 2

不知道 ☐ -7

拒绝回答 ☐ -9

G206. 在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？

[根据特定国家调整类别]

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 免费烟草制品样品？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 减价烟草制品？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 烟草制品优惠券？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 购买烟草制品时赠送其它产品的免费礼品 或特别折扣优惠？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 带有烟草制品品牌名称或标志的服装或其它物品？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
f. 邮件中的烟草促销？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

H 节. 知识、态度和认知

H01. 下一个问题是关于吸烟的。

根据你所知道或相信的，吸烟会导致严重疾病吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02. 根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 中风（可能导致瘫痪的脑部血块）？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 心脏病发作？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 肺癌？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 糖尿病？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 肺气肿？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

H03. 根据你所知道或相信的，使用无烟烟草会导致严重疾病吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

结束个人问卷

I00. 以上是我所有的问题。非常感谢你参与这次重要的调查。

I02. [记录任何关于访谈的笔记：]

可选问题清单

家庭问卷

HH3. 有多少（男性/女性）家庭成员是 15 岁或以上？

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--

[如果 HH3 = 00（无男性/女性家庭成员 ≥ 15 岁）]

[无符合条件的家庭成员。]

感谢受访者抽出时间。

这将在访问记录中记录为代码 201。]

HH4f. 在创建住户名册时添加一个关于“与户主的关系”的问题。

A 节：背景特征

A04a. 你会读和写吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

A05a. [仅当 A05 = 1、2 或 3 时才执行]

以下哪项最准确地描述了你过去 12 个月的主要工作？

[答案类别将由特定国家和技术委员会确定]

? ☐ 1
? ☐ 2
? ☐ 3
其它（具体说明） ☐ ? → A05a1. [具体说明工作]: _____
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

A06. 请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否拥有以下物品：

[物品将由特定国家和技术委员会确定]

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
k. ?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
l. ?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
m. ?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

A07. 你的种族/民族背景是什么？

[答案类别将由特定国家和技术委员会确定]

? ☐ 1

? ☐ 2

? ☐ 3

? ☐ 4

不知道 ☐ -7

拒绝回答 ☐ -9

A08. 你信奉什么宗教？

[答案类别将由特定国家和技术委员会确定]

印度教 ☐ 1

伊斯兰教 ☐ 2

基督教 ☐ 3

佛教 ☐ 4

其它 ☐ 5 → **A08a.** [具体说明]: _____

无 ☐ 6

不知道 ☐ -7

拒绝回答 ☐ -9

A09. 你的婚姻状况如何？你是单身，已婚，分居，离婚还是丧偶？

单身 ☐ 1

已婚 ☐ 2

分居 ☐ 3

离婚 ☐ 4

丧偶 ☐ 5

拒绝回答 ☐ -9

B 节：吸烟

B14. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

xx。改用无烟烟草？

B15. 在你戒烟时，以下哪个原因促使你考虑戒烟？

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 担心自己的健康？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 担心你吸烟会对不吸烟者的健康产生影响？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 社会不赞成吸烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 有烟烟草制品的价格？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 你家里不允许吸烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
f. 工作或公共场所的室内吸烟限制？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
g. 想给孩子们树立一个好榜样？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
h. 好友和家人不赞成你吸烟？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

EC 节：电子烟

(询问所有尝试过电子烟的人)

EC5x1a. 你多大时第一次尝试使用电子烟或任何其它蒸汽烟，哪怕只有一次？

--	--

[如果 EC5x1a = “不知道” 或 “拒绝回答”，询问 EC5x1b。否则跳至下一个问题]

EC5x1b. 多少年前你第一次尝试使用电子烟或任何其它蒸汽烟，哪怕只有一次？

--	--

(询问既往每天使用者)

EC5x2a. 你停止使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多久了？

[只对受访者何时停止常规使用感兴趣——不包括偶尔使用的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 年..... ☐ 1
月..... ☐ 2
周..... ☐ 3
天..... ☐ 4
少于 1 天..... ☐ 5 → 跳至下一个问题
不知道..... ☐ -7 → 跳至下一个问题
拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至下一个问题

EC5x2b. [输入（年/月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

(询问目前使用者)

EC7. 你现在用的是什麼牌子的电子烟或其它蒸汽烟？

[如果不止一种，请选择最近使用的品牌]

[答案类别将由国家确定]

- JUUL..... ☐ 1
A..... ☐ 2
B..... ☐ 3
其它..... ☐ 4 → EC7a. [具体说明]: _____
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

(询问目前使用者)

EC8. 你目前使用的电子烟或蒸汽烟的主要味道是什么？

[如果不只一种味道，选择最近使用的电子烟的味道]

[答案类别将由国家确定]

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 烟草味道 | ☐ | 1 |
| 薄荷醇或薄荷 | ☐ | 2 |
| 丁香或香料 | ☐ | 3 |
| 水果味道 | ☐ | 4 |
| 巧克力、糖果、甜点或其它甜食 | ☐ | 5 |
| 酒精饮料（如葡萄酒/白兰地/玛格丽塔/其它鸡尾酒） | ☐ | 6 |
| 非酒精饮料（如咖啡/苏打/能量饮料/其它） | ☐ | 7 |
| 某种其它味道 | ☐ | 8 → EC8a. [具体说明]: _____ |
| 没有味道 | ☐ | 9 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前使用者)

EC9. 你目前使用以下哪种电子烟或蒸汽烟：不可充电的一次性电子烟；带可更换的预填充烟弹的可充电电子烟；或者带可重新注满液体的储箱的可充电电子烟？

[如果不止一种类型，选择最近使用的电子烟]

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----|
| 不可充电的一次性电子烟 | ☐ | 1 |
| 带可更换的预填充烟弹的可充电电子烟 | ☐ | 2 |
| 带可重新注满液体的储箱的可充电电子烟 | ☐ | 3 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前使用者)

EC10. 你目前使用的电子烟或其它蒸汽烟是否含有尼古丁？

[如果不止一种，请选择最近使用的电子烟]

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 是 | ☐ | 1 |
| 否 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前使用者)

EC11. 在过去的 30 天里，你在电子烟上花了多少钱？

[包括购买烟具和所有消耗品，包括液体容器和电阻产品]

[答案类别将由国家确定]

- | | | |
|-------------|--------------------------|----|
| 不到 X | ☐ | 1 |
| X 到 X | ☐ | 2 |
| X 到 X | ☐ | 3 |
| X 到 X | ☐ | 4 |
| 超过 X | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前吸烟的既往电子烟使用者)

EC12. 与抽普通烟相比，使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多令人满足？你会说使用电子烟比抽普通烟的满足感差很多；差一点；一样；高一点；或者高很多？

- | | | |
|--------------|--------------------------|----|
| 满足感差很多 | ☐ | 1 |
| 满足感差一点 | ☐ | 2 |
| 满足感一样 | ☐ | 3 |
| 满足感高一点 | ☐ | 4 |
| 满足感高很多 | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前吸烟的既往电子烟使用者)

EC13. 总的来说，你认为使用电子烟或任何其它蒸汽烟与抽普通烟相比有多贵？你会说使用电子烟比抽普通烟便宜多了；便宜一点；差不多一样贵；贵一点；还是贵很多？

- | | | |
|--------------|--------------------------|----|
| 便宜多了 | ☐ | 1 |
| 便宜一点 | ☐ | 2 |
| 差不多一样贵 | ☐ | 3 |
| 贵一点 | ☐ | 4 |
| 贵很多 | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

C 节：无烟烟草

C15. 在你停止使用无烟烟草时，以下哪个原因促使你考虑戒烟？

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 担心自己的健康？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
c. 社会不赞成使用无烟烟草？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
d. 无烟烟草制品的价格？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
e. 你家里不允许使用无烟烟草？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
f. 工作或公共场所限制使用无烟烟草？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
g. 想给孩子们树立一个好榜样？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
h. 好友和家人不赞成你使用无烟烟草？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9

D1 节：戒烟—吸烟

D03. 在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

xx。改用无烟烟草？

D03x1. 在过去的 12 个月里，是否有以下任何一个原因让你想到了戒烟？

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 担心自己的健康？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
b. 担心你吸烟会对不吸烟者的健康产生影响？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
c. 社会不赞成吸烟？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
d. 有烟烟草制品的价格？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
e. 你家里不允许吸烟？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
f. 工作或公共场所的室内吸烟限制？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
g. 想给孩子们树立一个好榜样？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9
h. 好友和家人不赞成你吸烟？	☐ 1.....	☐ 2.....	☐ -7.....	☐ -9

D08a. 你有多想戒烟？你会说一点也不，一点点，有点，或者很想？

一点也不.....	☐ 1
一点点.....	☐ 2
有点.....	☐ 3
很想.....	☐ 4
不知道.....	☐ -7
拒绝回答.....	☐ -9

D08b. 如果你想戒烟，对你来说会有多容易或多困难？你会说很容易，比较容易，既不容易也不困难，有点困难，还是很困难？

- 很容易 ☐ 1
 比较容易 ☐ 2
 既不容易也不困难 ☐ 3
 有点难 ☐ 4
 很难 ☐ 5
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

D08c. 你有多担心吸烟会损害你未来的健康？你会说一点也不担心、有点担心、比较担心还是非常担心？

- 一点也不担心 ☐ 1
 有点担心 ☐ 2
 比较担心 ☐ 3
 非常担心 ☐ 4
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

D2 节：戒烟—无烟烟草

D11x1. 在过去的 12 个月里，是否有以下任何一个原因让你想到了停止使用无烟烟草？

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 担心自己的健康？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 社会不赞成使用无烟烟草？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 无烟烟草制品的价格？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 你家里不允许使用无烟烟草？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
f. 工作或公共场所限制使用无烟烟草？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
g. 想给孩子们树立一个好榜样？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
h. 好友和家人不赞成你使用无烟烟草？	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

D16a. 你有多想戒掉无烟烟草？你会说一点也不，一点点，有点，或者很想？

- 一点也不 ☐ 1
 一点点 ☐ 2
 有点 ☐ 3
 很想 ☐ 4
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

D16b. 如果你想停止使用无烟烟草，对你来说会有多容易或多困难？你会说很容易，比较容易，既不容易也不困难，有点困难，还是很困难？

很容易 ☐ 1
比较容易 ☐ 2
既不容易也不困难 ☐ 3
有点困难 ☐ 4
很困难 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

D16c. 你有多担心使用无烟烟草会损害你未来的健康？你会说一点也不担心、有点担心、比较担心还是非常担心？

一点也不担心 ☐ 1
有点担心 ☐ 2
比较担心 ☐ 3
非常担心 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E 节：二手烟

E08a. **【只有当 E08 = “是”时才执行】**

有人在你工作地的室内区域吸烟的频率如何？你会说每天，每周，每月，还是少于每月？

每天 ☐ 1
每周 ☐ 2
每月 ☐ 3
少于每月 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E15a. 在过去的 30 天里，你去过咖啡馆、咖啡店或茶馆吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2 → **跳过 E16a**
不知道 ☐ -7 → **跳过 E16a**
拒绝回答 ☐ -9 → **跳过 E16a**

E16a. 在过去的 30 天里，有人在你去过的咖啡馆、咖啡店或茶馆里吸烟吗？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

E20a. [执行, 如果 E19 = “是”]

在过去的 30 天里, 有人在你去过的大学校园内吸烟吗?

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

E22a. [执行, 如果 E21 = “是”]

在过去的 30 天里, 有人在你去过的任何学校的操场上吸烟吗?

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

E24. 根据你所知道或相信的, 吸入他人的烟雾会导致以下任何情况吗?

	是 ▼	否 ▼	不知道 ▼	拒绝回答 ▼
a. 成年人患心脏疾病?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 儿童患肺病?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 成年人患肺癌?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

E25. 对于以下各种公共场所, 请告诉我你认为室内区域是否应该允许吸烟:

[或者]

你支持禁止在下列公共场所的室内区域吸烟的法律吗:

	应该允许 是 ▼	不应该允许 否 ▼	不知道 不知道 ▼	拒绝回答 拒绝回答 ▼
a. 医院?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
b. 工作场所?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
c. 饭店?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
d. 酒吧?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
e. 公共交通工具?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
f. 学校?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
g. 大学?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9
h. 宗教场所?	☐ 1	☐ 2	☐ -7	☐ -9

F 节：经济学

F03b. 你上次购买的{填写：F03 中的品牌名称}品牌的卷烟是否在滤嘴中含有压碎时会释放出某种味道的胶囊？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

F03b1. **[如果 F03b=1:]** 你购买的上一包{填写：F03 中的品牌名称}的胶囊含有什么味道？

[答案类别 = 可选口味清单]

F05. 这些卷烟是经过过滤的还是未经过滤的？

- 经过过滤 ☐ 1
未经过滤 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

F06. 这些卷烟有轻、轻微和或低焦油标记吗？

[根据特定国家调整类别]

- 轻 ☐ 1
轻微 ☐ 2
低焦油 ☐ 3
以上均不是 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

F07. 在过去的 6 个月里，是否有一段时间你因为买卷烟而没有足够的钱购买食物等家庭必需品？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

G 节：媒体

G05a. 在过去的 30 天里，你是否注意到任何与卷烟品牌或卷烟公司相关的音乐、戏剧、艺术或时尚事件？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

G205a. 在过去的 30 天里，你是否注意到任何与任何烟草制品品牌或公司相关的音乐、戏剧、艺术或时尚事件？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H 节：知识、态度和认知

H02x1. **[仅适用于目前工业生产的卷烟吸食者：]**根据你的吸烟经历，你认为你目前抽的品牌与其它卷烟相比，危害可能会小一点，没有什么不同，还是危害可能会大一点？

危害小一点 ☐ 1
没有什么不同 ☐ 2
危害大一点 ☐ 3
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x2. 你认为某些类型的卷烟可能会比其它类型的卷烟危害小，还是所有的卷烟都一样有害？

可能危害小 ☐ 1
所有都一样有害 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x3. 你认为卷烟会让人上瘾吗？

[可对其它相关制品如比迪烟、无烟烟草等重复 H02x3。]

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x4. 据你所知，你信奉的宗教是否不鼓励吸烟？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → **跳过 H02x5**
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x5. 伊斯兰教对吸烟的规定是什么？

[不要读出类别]

- 吸烟是严格禁止的/有罪的（禁制） ☐ 1
不鼓励吸烟（麦克鲁亥） ☐ 2
其它规定 ☐ 3 → **H02x5a.** [具体说明]: _____
没有任何关于吸烟的规定 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x6. 根据你所知道或相信的，抽带烟草的水烟筒会导致严重疾病吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x7. 与吸食卷烟相比，你认为抽带烟草的水烟筒危害更小，没有区别，还是危害更大？

- 比卷烟危害小 ☐ 1
没有区别 ☐ 2
比卷烟危害大 ☐ 3
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x8. **[只有当 EC1 = “是” 时才执行]**

与抽普通烟相比，你会说使用电子烟或者任何其它蒸汽烟比抽普通烟危害小很多；比抽普通烟危害小一点；和抽普通烟一样有害；比抽普通烟危害大一点；或者比抽普通烟危害大很多？

- 危害小很多 ☐ 1
危害小一点 ☐ 2
一样有害 ☐ 3
危害大一点 ☐ 4
危害大很多 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

H02x9. [仅当 HTP1 = “是” 时才执行]

与抽普通烟相比，你会说使用加热烟草制品比抽普通烟危害小很多；比抽普通烟危害小一点；和抽普通烟一样有害；比抽普通烟危害大一点；或者比抽普通烟危害大很多？

- | | | |
|-------------|--------------------------|----|
| 危害小很多 | ☐ | 1 |
| 危害小一点 | ☐ | 2 |
| 一样有害 | ☐ | 3 |
| 危害大一点 | ☐ | 4 |
| 危害大很多 | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

H04. 你会赞成还是反对禁止在所有室内工作场所和公共场所吸烟的法律，如餐馆和[填写对国家来说适当的场所，如“酒吧”或“咖啡馆”]？

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 赞成 | ☐ | 1 |
| 反对 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

[或者]

你支持还是反对禁止在室内工作场所和公共场所吸烟的法律，如餐馆和[填写对国家来说适当的场所，如“酒吧”或“咖啡馆”]？

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 支持 | ☐ | 1 |
| 反对 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

H05. 你赞成还是反对增加烟草制品税？

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 赞成 | ☐ | 1 |
| 反对 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

H06. 你赞成还是反对禁止所有烟草制品广告的法律？

- | | | |
|------------|--------------------------|----|
| 赞成 | ☐ | 1 |
| 反对 | ☐ | 2 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

结束个人问卷

I03. [调查员：除了受访者，访谈期间还有其它人在场吗？]

是.....☐ 1
否.....☐ 2

可选的 WP 节－水烟筒（Shisha/Nargile）模块

[水烟筒模块放在 B 节之后]

[核心模块问题 WP0A-WP7；其它可选问题 WP8-WP16]

WPCOMP1

目前水烟烟草吸食者：如果（B01=1 或 2）并且 [（B06f>0 和 <=888）或（B08f>0 和 <=888）]，转到 WP0a
否则，转到 WP0b

WP0a. 我现在想问你一些关于抽水烟的问题。你之前说过，你目前抽带烟草的水烟筒。你有时也抽不带烟草的水烟筒吗？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道/不确定..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

[转到 WPCOMP2]

WP0b. 我现在想问你一个关于抽不带烟草的水烟筒的问题。你目前是每天抽不带烟草的水烟筒，少于每天，还是根本不抽？

- 每天..... ☐ 1
少于每天..... ☐ 2
根本不..... ☐ 3
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

[转到 WPCOMP2]

WPCOMP2

目前每天吸食水烟烟草者

— 目前每天吸食水烟烟草者：如果 B01=1 并且 (B06f>0 和 <888)，转到 WP3

目前少于每天吸食水烟烟草者

— 目前每天吸烟者 但少于每天吸食水烟烟草：如果 B01=1 并且 B06f=888，转到 WP1

— 目前少于每天吸食水烟烟草者，过去每天吸烟者：如果 B01=2 并且 B02=1 并且 (B08f>0 和 <=888)，转到 WP1

— 目前少于每天吸食水烟烟草者，过去非每天吸烟者：如果 B01=2 并且 B02=2 并且 (B08f>0 和 <=888)，转到 WP3

非目前水烟烟草吸食者

— 目前每天吸烟者，目前不吸食水烟：如果 B01=1 并且 B06f=0，转到 WP2a

— 目前少于每天吸烟者但不吸食水烟，过去每天吸烟者：如果 B01=2 并且 B02=1 并且 B08f=0，转到 WP2a

— 目前少于每天吸烟者但不吸食水烟，过去非每天吸烟者：如果 B01=2 并且 B02=2 并且 B08f=0，转到 WP2b

— 目前非吸烟者，过去每天吸烟者：如果 B01=3 并且 B03=1，转到 WP2a

— 目前非吸烟者，过去少于每天吸烟者：如果 B01=3 并且 B03=2，转到 WP2b

— 从未吸烟者：如果 B01=3 并且 B03=3，转到下一节

— 否则，转到下一节

WP1. 我现在想问你几个关于抽带烟草的水烟筒的问题。你过去每天都抽带烟草的水烟筒吗？

- 是 ☐ 1 → 转到 WP3
否 ☐ 2 → 转到 WP3
不知道 ☐ -7 → 转到 WP3
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 WP3

WP2a. 我现在想问你几个关于抽带烟草的水烟筒的问题。在过去，你是每天，少于每天，还是根本不抽带烟草的水烟筒？

[如果受访者过去有“每天”和“少于每天”抽带烟草的水烟筒这两种情况，勾选“每天”]

- 每天 ☐ 1 → 转到 WP3
少于每天 ☐ 2 → 转到 WP3
根本不 ☐ 3 → 转到下一节
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节

WP2b. 我现在想问你几个关于抽带烟草的水烟筒的问题。在过去，你是少于每天抽带烟草的水烟筒，还是根本不抽？

- 少于每天 ☐ 1 → 转到 WP3
根本不 ☐ 2 → 转到下一节
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节

WP3. 你多大时第一次尝试抽带烟草的水烟筒，哪怕只有一次？

--	--

[如果 WP3 = “不知道” 或 “拒绝回答”，询问 WP4。否则跳至 WPCOMP3。]

WP4. 多少年前你第一次尝试抽带烟草的水烟筒，哪怕只有一次？

--	--

WPCOMP3

目前水烟烟草吸食者：如果 (B01=1 或 2) 并且 [(B06f>0 和 <=888) 或 (B08f>0 和 <=888)]，转到 WP5a
否则，转到下一节

WP5a. 上一次你抽带烟草的水烟筒的时候，你抽了多长时间？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 小时 ☐ 1
分钟 ☐ 2
不知道 ☐ -7 → 跳至 WP6
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 WP6

WP5b. [输入（小时/分钟）数]

[无 “不知道” / “拒绝回答”]

--	--

WP6. 上次你抽带烟草的水烟筒的时候，你和多少人共用一个烟斗？

--	--

WP7. 上次你抽带烟草的水烟筒的时候，你是在哪里抽的？

- 家 ☐ 1
水烟吧 ☐ 2
其它酒吧/俱乐部 ☐ 3
咖啡馆/饭店 ☐ 4
其它 ☐ 5 → WP7a. 具体说明其它地方： _____
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

[WP8 – WP16 是其它可选项目]

WP8. 上次你抽带烟草的水烟筒时，你抽的是调味烟草，还是无调味烟草，还是二者都有？

- 调味..... ☐ 1
 无调味..... ☐ 2
 二者..... ☐ 3
 不知道..... ☐ -7
 拒绝回答..... ☐ -9

WP9. 通常，在你抽完带烟草的水烟筒后多久，你会有一种难以忽视的强烈欲望，想要抽带烟草的水烟筒或任何其它形式的烟草？你会说 60 分钟内；1~3 小时后；超过 3 小时但少于 1 整天；1 天或以上；还是从不？

- 60 分钟内..... ☐ 1
 1~3 小时后..... ☐ 2
 超过 3 小时但少于 1 整天..... ☐ 3
 1 天或以上..... ☐ 4
 从不..... ☐ 5
 不知道..... ☐ -7
 拒绝回答..... ☐ -9

WP10. 在过去的 12 个月里，你试过停止抽带烟草的水烟筒吗？

- 是..... ☐ 1
 否..... ☐ 2 → 跳至 WP12
 拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 WP12

WP11a. 回想一下你上次尝试停止抽带烟草的水烟筒的时候，你停了多久？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 月..... ☐ 1
 周..... ☐ 2
 天..... ☐ 3
 少于 1 天（24 小时）..... ☐ 4 → 跳至 WP12
 不知道..... ☐ -7 → 跳至 WP12
 拒绝回答..... ☐ -9 → 跳至 WP12

WP11b. [输入（月/周/天）数]

[无“不知道”/“拒绝回答”]

--	--	--

WP12. 以下哪一项最能准确描述你关于停止抽带烟草的水烟筒的想法？我计划在下个月内戒烟，我正在考虑在接下来的 12 个月内戒烟，有一天我会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内，或者我对戒烟不感兴趣？

- 在下个月内戒烟..... ☐ 1
 考虑在接下来的 12 个月内戒烟 ☐ 2
 有一天会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内..... ☐ 3
 对戒烟不感兴趣 ☐ 4
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

WP13. 在过去的 30 天里，你是否注意到水烟烟草或碳的包装或者水烟筒上的任何健康警告？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2 → 跳至 WP15
 没有看到任何包装/器械 ☐ 3 → 跳至 WP15
 拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 WP15

WP14. 在过去的 30 天里，这些健康警告是否促使你考虑停止抽带烟草的水烟筒？

- 是 ☐ 1
 否 ☐ 2
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

可选的 HTP 节 — 加热烟草制品

[HTP 模块放在 EC 节之后]

[核心模块问题 HTP1-HTP6]

HTP1. [根据国家情况进行修改:] 现在我想问你几个关于加热烟草制品的问题。这些制品加热烟草棒或胶囊，产生蒸汽或气溶胶。这些制品的例子包括[列出知名品牌]。

在今天之前，你听说过加热烟草制品吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节

HTP2. 你目前是每天，少于每天，还是根本不使用加热烟草制品？

- 每天 ☐ 1 → 跳至 HTP5a
少于每天 ☐ 2 → 跳至 HTP4
根本不 ☐ 3
不知道 ☐ -7 → 跳至下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节

HTP3. 你是否曾经使用过加热烟草制品，哪怕只有一次？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 跳至下一节
不知道 ☐ -7 → 跳至下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至下一节

HTP4. 在过去，你是否每天都使用加热烟草制品？

- 是 ☐ 1 → 转到 HTP5b
否 ☐ 2 → 跳至 HTPCOMP1
不知道 ☐ -7 → 跳至 HTPCOMP1
拒绝回答 ☐ -9 → 跳至 HTPCOMP1

HTP5a. {如果 HTP2=1: 你每天使用加热烟草制品有多久了? }

HTP5b. {如果 HTP4=1: 你每天使用加热烟草制品有多久? }

你会说少于 1 个月, 1 到 3 个月, 4 到 11 个月, 1 到 2 年, 还是 2 年以上?

- 少于 1 个月 ☐ 1
 1 到 3 个月 ☐ 2
 4 到 11 个月 ☐ 3
 1 到 2 年 ☐ 4
 2 年以上 ☐ 5
 不知道 ☐ -7
 拒绝回答 ☐ -9

HTPCOMP1

如果 HTP2 = 1 或 2, 转到 HTP6

否则跳至下一节 (根据其它问题有待确定)

HTP6. 以下哪一项是你使用加热烟草制品的原因?

- | | 是
▼ | 否
▼ | 拒绝回答
▼ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| a. [如果 B01=1 或 2:]为了停止使用有烟烟草? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| b. [如果 B03=1 或 2:]为了避免再次使用有烟烟草? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| c. 因为我喜欢? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| d. 因为我已经上瘾了? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| e. 我可以在禁止吸烟的时间或地点使用它? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| f. 它比有烟烟草危害小? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| g. 它有我喜欢的味道? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |
| h. 朋友或家人在用? | ☐ 1..... | ☐ 2..... | ☐ -9 |

[其它可选问题]

(询问曾经尝试过加热烟草制品的人)

HTP5x1a. 你多大时第一次尝试使用加热烟草，哪怕只有一次？

--	--

[如果 HTP5x1a = “不知道” 或 “拒绝回答”，询问 HTP5x1b。否则跳至下一个问题]

HTP5x1b. 多少年前你第一次尝试使用加热烟草制品，哪怕只有一次？

--	--

(询问既往每天使用者)

HTP5x2a. 你停止使用加热烟草制品有多久了？

[只对受访者何时停止常规使用感兴趣——不包括偶尔使用的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|
| 年..... | ☐ | 1 |
| 月..... | ☐ | 2 |
| 周..... | ☐ | 3 |
| 天..... | ☐ | 4 |
| 少于 1 天..... | ☐ | 5 → 跳至下一个问题 |
| 不知道..... | ☐ | -7 → 跳至下一个问题 |
| 拒绝回答..... | ☐ | -9 → 跳至下一个问题 |

HTP5x2b. [输入（年/月/周/天）数]

[无 “不知道” / “拒绝回答”]

--	--	--

(询问目前使用者)

HTP7. 你目前使用什么品牌的加热烟草制品?

[如果不止一种, 选择最近使用的品牌]

[答案类别将由国家确定]

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|------------------------|
| IQOS..... | ☐ | 1 | |
| GLO..... | ☐ | 2 | |
| PLOOM TECH..... | ☐ | 3 | |
| 其它 | ☐ | 4 | → HTP7a. [具体说明]: _____ |
| 不知道..... | ☐ | -7 | |
| 拒绝回答..... | ☐ | -9 | |

(询问目前使用者)

HTP8. 你目前使用的加热烟草制品的主要味道是什么?

[如果不止一种味道, 选择最近使用的加热烟草制品的味道]

[答案类别将由国家确定]

- | | | | |
|-------------|--------------------------|----|-------------------------|
| 普通烟草..... | ☐ | 1 | |
| 薄荷醇或薄荷..... | ☐ | 2 | |
| 某种其它味道..... | ☐ | 3 | → HTP8.a. [具体说明]: _____ |
| 不知道..... | ☐ | -7 | |
| 拒绝回答..... | ☐ | -9 | |

(询问目前使用者)

HTP9. 在过去的 30 天里, 你在加热烟草制品上花了多少钱?

[包括购买器具和所有消耗品, 包括热棒]

[答案类别将由国家确定]

- | | | | |
|------------|--------------------------|----|--|
| 少于 X..... | ☐ | 1 | |
| X 到 X..... | ☐ | 2 | |
| X 到 X..... | ☐ | 3 | |
| X 到 X..... | ☐ | 4 | |
| 多于 X..... | ☐ | 5 | |
| 不知道..... | ☐ | -7 | |
| 拒绝回答..... | ☐ | -9 | |

(询问目前吸食卷烟的既往加热烟草制品使用者)

HTP10. 与吸普通烟相比，使用加热烟草制品有多令人满足？你会说使用加热烟草制品比抽普通烟的满足感差很多；差一点；一样；高一点；还是高很多？

- | | | |
|--------------|--------------------------|----|
| 满足感差很多 | ☐ | 1 |
| 满足感差一点 | ☐ | 2 |
| 满足感一样 | ☐ | 3 |
| 满足感高一点 | ☐ | 4 |
| 满足感高很多 | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

(询问目前吸食卷烟的既往加热烟草制品使用者)

HTP11. 总的来说，你认为使用加热烟草制品与吸普通烟相比有多贵？你会说使用加热烟草制品比抽普通烟便宜多了；便宜一点；差不多一样贵；贵一点；还是贵很多？

- | | | |
|--------------|--------------------------|----|
| 便宜多了 | ☐ | 1 |
| 便宜一点 | ☐ | 2 |
| 差不多一样贵 | ☐ | 3 |
| 贵一点 | ☐ | 4 |
| 贵很多 | ☐ | 5 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |

可选的 FA 节：经济学

F 节（经济学-工业生产的卷烟）可以适用于其它类型的制品，如比迪烟、无烟烟草。

Global Adult Tobacco Survey (GATS)