




Global Adult Tobacco Survey (GATS)



逐题说明

全球成人烟草调查 逐题说明

2020 年 9 月

全球成人烟草调查 综合标准方案

全球成人烟草调查问卷

包含可选问题的核心问卷
逐题说明

全球成人烟草调查样本设计

样本设计手册
样本权重手册

全球成人烟草调查现场实施

现场调查员手册
现场指导者手册
绘图和列表手册

全球成人烟草调查数据管理

通用调查系统程序员指南
核心问卷程序设计规范
数据管理实施计划
数据管理培训指南

全球成人烟草调查质量保证：准则和文档

全球成人烟草调查分析和报告包

事实清单模板
国别报告：制表计划和准则
指标定义

全球成人烟草调查数据发布和传播

数据发布政策
数据传播：数据首次发布指南

建议引用

全球成人烟草调查合作小组。全球成人烟草调查：逐题说明。
佐治亚州亚特兰大：疾病控制和预防中心，2020 年。

鸣谢

全球成人烟草调查合作组织

- 美国疾病控制和预防中心（美国疾控中心）
- 美国疾控中心基金会
- 约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院
- RTI 国际
- 世界卫生组织（世卫组织）

资金支持

在彭博慈善基金会的资助下，彭博减少烟草使用倡议通过美国疾控中心基金会提供了资金支持。

免责声明：本手册中表达的观点不一定是全球成人烟草调查合作组织的观点。

目录

章节	页次
1. 引言	1-1
1.1 全球成人烟草调查概述	1-1
1.2 本手册的使用	1-2
2. 家庭问卷	2-1
3. 个人问卷	3-1
3.1 同意	3-1
3.2 A 节：背景特征	3-5
3.3 B 节：吸烟	3-12
3.4 EC 节：电子烟	3-32
3.5 C 节：无烟烟草	3-38
3.6 D1 节：戒烟 – 吸烟	3-57
3.7 D2 节：戒烟 – 无烟烟草	3-64
3.8 E 节：二手烟	3-71
3.9 F 节：经济学 – 工业生产的卷烟	3-79
3.10 G 节：媒体 – 结构#1	3-84
3.11 G 节：媒体 – 结构#2	3-94
3.12 H 节：知识、态度和认知	3-110
3.13 I 节：结束个人问卷	3-113

1. 引言

烟草使用是全世界过早死亡和疾病的一个主要可预防原因，大约有14亿15岁或以上的人使用烟草¹。此外，每年有800多万人死于与烟草相关的疾病²。如果目前的趋势继续下去，到本世纪末，烟草使用可能会导致10亿人死亡，据估计，这些死亡中有四分之三以上将发生在低收入和中等收入国家³。有效和系统的监测机制对于监测和管理流行情况至关重要。

全球成人烟草调查作为全球烟草监测系统的一个组成部分，是一个系统监测成人烟草使用情况和跟踪主要烟草控制指标的全球标准。全球成人烟草调查是一项针对15岁或以上成年人的全国代表性家庭调查，采用由国际专家审查和批准的标准核心问卷、样本设计、数据收集和管理程序。全球成人烟草调查旨在提高各国设计、实施和评价烟草控制干预措施的能力。

为使采自全球成人烟草调查的数据实现效益最大化编写了一系列手册。这些手册旨在为各国提供标准要求以及关于在全球成人烟草调查过程的每一步中设计和实施调查的若干建议。手册还旨在就特定国家如何调整全球成人烟草调查方案的特点提供指导，以便最大限度地利用该国的数据。为了保持各国之间的一致性和可比性，强烈鼓励遵循标准方案。

全球成人烟草调查手册为调查的设计和和实施提供系统指导。

1.1 全球成人烟草调查概述

全球成人烟草调查旨在对各国成年人进行国家和地方层面的估计。目标人群包括所有15岁或以上、认为该国是其经常居住地的未住在机构中的男性和女性。目标人群的所有成员将从他们通常居住的家庭中抽样。

全球成人烟草调查使用地理聚类的多级抽样方法来确定现场调查员将联系的特定家庭。首先，一个国家被划分为主要抽样单元、这些主要抽样单元内的不同部分以及各个部分中的家庭。然后，随机抽取一组家庭参加全球成人烟草调查。

全球成人烟草调查访谈由两部分组成：**家庭问卷**和**个人问卷**。家庭问卷调查（家庭筛查）和个人问卷调查（个人访谈）将使用电子数据收集设备进行。

全球成人烟草调查访谈由两部分组成：家庭问卷和个人问卷。这些问卷通过电子数据收集设备进行管理。

在样本中的每个地址，现场调查员将对住在家里的一名成年人进行家庭问卷调查。家庭问卷的目的是确定所选家庭是否符合全球成人烟草调查的资格要求，并制作一份所有合格家庭成员的名单或花名册。一旦完成合格家庭成员名册，将随机选择一人完成个人问卷。个人

¹ 世界卫生组织。世卫组织 2019 年全球烟草流行情况报告:为戒烟提供帮助。瑞士日内瓦: 世界卫生组织; 2019 年
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?_ua=1

² 2017 年全球疾病负担研究风险因素协作者。1990-2017 年，对 195 个国家和领地的 84 种行为、环境和职业以及代谢风险或风险集群进行的全球、区域和国家比较风险评估：2017 年全球疾病负担研究的系统分析。华盛顿西雅图：卫生计量与评价研究所；2018 年。

³ Mathers, C.D., and Loncar, D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. *PLoS Medicine*, 2006, 3(11):e442.

问卷询问有关背景特征；吸烟；电子烟；无烟烟草；戒烟；二手烟；经济学；媒体；关于烟草的知识、态度和认知的问题。

1.2 本手册的使用

本手册为现场调查员提供逐题说明，以便利用手提计算机进行核心的全球成人烟草调查家庭问卷和个人问卷调查。本手册提供了所有核心家庭和个人调查问题的具体细节，包括目的、说明和路径信息。请注意，进行全球成人烟草调查的国家应修改本手册，以匹配其适合国情的问卷。

2. 家庭问卷

INTRO

[家庭筛查的受访者应年满 18 岁，你必须**确信**此人能够提供所有家庭成员的**准确**信息。

如果需要，核实家庭筛查受访者的年龄，以**确保**他/她年满 18 岁。

只有在没有家庭成员年满 18 岁的情况下，家庭筛查的受访者才可以不满 18 岁。]

INTRO1

一项关于成年人烟草使用行为的重要调查正在由[填写国家主管机构]在整个[填写国家]进行，你们家被选中参加。所有入选的家庭都是从科学样本中挑选出来的，每个人都参与调查对这一项目的成功非常重要。收集的所有信息都将被严格保密。为了弄清楚你们家谁有资格参加，我要问几个问题。

目的：向家庭介绍全球成人烟草调查。

说明：家庭筛查访谈应由生活在这个家庭的 18 岁或以上的人完成。你必须确信该家庭成员能够提供关于所有家庭成员的准确信息。（唯一的例外是家庭成员中没有 18 岁或以上的人。那么你可以对 18 岁以下的人进行家庭筛查访谈。）

给 18 岁或以上的家庭成员读介绍。回答家庭成员对调查可能提出的任何问题，如果家庭成员犹豫不决，尝试说服他/她参与调查。

HH1

首先，我想问你几个关于你们家的问题。你们家总共住着几口人？

[包括认为这个家是其经常居住地的任何人]

范围： 0 – 50

如果 HH1 = 00， 转到 NOELIGIBLE

目的： 确定家里住着多少人。

说明： 提问并记录住在家中的总人数。

任何认为该家庭是其经常居住地的人都应该包括在内。虽然你不会正式确认所有家庭成员都将选定家庭视为其经常居住地，但如果你被特别问及某人是否应被视为一名居住者，你应利用下面提供的全球成人烟草调查目标人群和家庭居住指南。

程序不会让你输入一个超过 50 的答案。答案更高时输入 50。

如果答案为 0，程序会将你引至 NOELIGIBLE 和 NOELIGIBLE2 以结束访谈（如下所述）。在访问记录中将自动选择结果代码 201“已完成家庭问卷，没有人被选中”。

NOELIGIBLE

[没有符合条件的家庭成员。

感谢受访者抽出时间。

你将不被允许从下一个窗口返回。]

NOELIGIBLE2

[这将在访问记录中记作代码 201。]

全球成人烟草调查目标人群

全球成人烟草调查的目标人群应包括符合全球成人烟草调查在国家 and 家庭层面的居住要求的、生活在该国各个地区的所有 15 岁或以上未住在机构中的男性和女性平民。

符合以下条件的个人被视为全球成人烟草调查国家的居民：(i)住在该国的该国公民，或(ii)住在该国并且认为该国是其**经常**居住地的非公民（即，在填写□□□□之前的 12 个月中，他们至少有一半时间居住在全球成人烟草调查国家）。

被明确**排除**在调查范围之外的 15 岁或以上的个人是指，在填写家庭问卷时：(i)在该国逗留几周的非公民（例如，游客、在该国探亲访友等），(ii)表明其经常居住地在军事基地的公民，或(iii)住在机构的公民——包括住在医院、监狱、疗养院和其它此类机构中的人，全球成人烟草调查不会在这些机构中进行抽样。

家庭居住指南

[各国应酌情更新]

如果在填写家庭问卷时，样本家庭被视为其经常居住地，则样本家庭中 15 岁或以上未住在机构的所有平民男女均符合家庭居住要求。

样本家庭的普通成员是任何通常生活在该家庭中的人或没有其它住所的人。最近搬到样本家庭的人，如果他/她不打算返回原来的家庭，则被视为该样本家庭的成员。同样，最近从样本家庭搬出且无意返回的人不再被视为样本家庭的成员。

对于拥有一个以上住所的家庭成员，“通常”住所是指家庭成员在过去 12 个月中至少有一半时间居住的住所。

一些将样本家庭视为其通常住所的个人可能会暂时居住在样本家庭以外的地方。这种家庭居民的一些常见例子是：(i)住在学校宿舍的学生¹，(ii)目前住在度假屋的家庭成员，以及(iii)暂时住在他们工作的地方的劳工。

请注意，如果这些临时缺席者被随机选中来填写个人问卷，则应尽一切努力完成对他们的访谈。他们不应被另一位合格的家庭成员任意（甚至随机）取代。

¹ 由于学校宿舍不包括在用于选择家庭的名单中，但暂时居住在家庭之外的学生包括在全球成人烟草调查目标人群中，我们必须将居住在这些宿舍中的人视为他们不在学校时所在家庭的居民。

HH2

这些家庭成员中有多少人年龄在 15 岁或以上？

范围：0 – 20

如果 HH2 = 0，转到 NOELIGIBLE

如果 HH2 > HH1，转到 TOOMANY

如果 HH1 > HH2，转到 HH2A

TOOMANY

[15 岁或以上的人不能超过家庭成员总数；请仔细检查到目前为止的答案。]

转到 HH2

目的：确定这些家庭成员中有多少人的年龄是 15 岁或以上

说明：提问并记录 15 岁或以上家庭成员的总人数。

年龄在 15 岁或以上并认为该家庭是其主要居住地的任何人都应包括在内。

程序不会让你输入超过 20 的答案。答案更高时输入 20。

如果答案为 0，程序会将你引至 NOELIGIBLE 和 NOELIGIBLE2 以结束访谈（如下所述）。在访问记录中将自动选择结果代码 201 “已完成家庭问卷，没有人被选中”。

NOELIGIBLE

[没有符合条件的家庭成员。

感谢受访者抽出时间。

你将不被允许从下一个窗口返回。]

NOELIGIBLE2

[这将在访问记录中记作代码 201。]

HH2A

5 岁以下的家庭成员有多少？

范围：0 - 20，-7（不知道），-9（拒绝回答）

设定 $HHTOTAL = HH2 + HH2A$

如果 $HHTOTAL > HH1$ ，转到 TOOMANYYOUNG

目的：确定 5 岁或以下的家庭成员有多少

说明：提问并记录 5 岁或以下家庭成员的总人数。

如果答案是大于或等于 5 岁的人多于家庭成员总数，程序将把你引至 TOOMANYYOUNG（如下所述）。

TOOMANYYOUNG

[5 岁以下和大于或等于 15 岁的人不能/不应超过家庭成员的总人数；请仔细检查到目前为止的答案。]

回到 HH2A

HH4BOTH

我现在只收集住在这个家里的 15 岁或以上的人的信息。

让我们从最年长到最年轻列出这些人。

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：读此介绍，开始问下述关于家中年龄最大的人（15 岁或以上）的问题，一直问到最年轻的人。试着按年龄顺序列出每个人。（如果没有按顺序列出也没关系，因为程序会在选择受访者之前按年龄对家庭成员进行排序。）

HH4A

{填写：最年长/次之}的人叫什么名字？

目的：收集每个 15 岁或以上家庭成员的名字。

说明：只问名字。仅用于选择受访者。如果家庭成员中有同名的，或者如果家庭筛查受访者不愿意提供该信息，可以使用首字母或昵称。

程序将为第一个家庭成员填写“最年长”，然后为其余家庭成员填写“次之”。

HH4B

此人的年龄是多少？

[如果受访者不知道，试着估算一下]

范围：15 – 110

如果 HH4B >= 15 并且 HH4B <= 17，转到 HH4C

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：如果家庭筛查受访者不知道年龄，试着估算一下。

程序中允许的年龄范围是 15 岁到 110 岁。如果报告的年龄低于 15 岁，该家庭成员不应被列入名册。如果需要，返回更改 15 岁或以上的家庭成员人数。

如果报告的年龄大于 110，输入 110。

路径：如果报告的年龄是 15-17 岁，程序会自动将你引至 HH4C 以询问出生月份，并引至 HH4D 以询问出生年份。

HH4C

此人出生在几月？

- 01 ☐ 1
02 ☐ 2
03 ☐ 3
04 ☐ 4
05 ☐ 5
06 ☐ 6
07 ☐ 7
08 ☐ 8
09 ☐ 9
10 ☐ 10
11 ☐ 11
12 ☐ 12
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

HH4CYEAR

此人出生在哪一年？

范围：1910 - 2010， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果计算得出的年龄 < 15 岁， 转到 **VALIDATEAGE**

VALIDATEAGE

[根据出生月份和出生年份计算的年龄小于 15 岁。请仔细检查这些答案。]

[回到 HH4C](#)

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：如果报告的家庭成员年龄在 15 到 17 岁之间，你应要求提供出生月份以核实年龄。

计算得出的年龄应为 15 岁或以上——如果不是，程序将提示你该家庭成员不应被列入名册。

如果家庭筛查受访者不知道或拒绝提供月份和/或年份，程序将继续到 HH4D。

HH4D

此人是男性还是女性？

男性 ☐ 1

女性 ☐ 2

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：提问并记录家庭成员的性别（男性或女性）。不要根据家庭成员的名字来推断性别。

HH4E

此人目前是否吸烟，包括[填写适当的国家示例：卷烟、雪茄、烟斗、水烟筒]？

是 ☐ 1

否 ☐ 2

不知道 ☐ -7

拒绝回答 ☐ -9

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：提问并记录答案。

EDITROSTERINTRO

[如果你需要查看名册，请选择名册图标。

如果需要更改，请返回。

转到下一个窗口选择受访者。]

目的：收集所有 15 岁或以上家庭成员的信息。住户名册用于选择一名受访者完成个人访谈。

说明：在提出关于每个 15 岁或以上家庭成员的问题后，程序会问你是否需要检查或进行更改。

如果你需要查看名册，请选择名册图标。在这里你可以查看完整的名册。

如果需要更正，你需要返回以便进行更改（例如，添加或删除一个人）。

转到下一个窗口选择受访者。完成此操作后，你将无法返回以更改名册。

HH5

[选定合格人员的名字是：

{填写：所选家庭成员的名字}

询问选定受访者是否有空，如果有，继续进行个人问卷调查。

如果选定受访者没空，预约并在访问记录中备注。]

目的：选择家庭成员参加个人访谈。

说明：程序将从住户名册中随机选择一名家庭成员进行个人访谈。（在访问记录中将自动选择结果代码 200 “完成家庭问卷，选定一人”。）

请求采访选定的家庭成员。如果选定受访者当时无法进行面谈，尝试为个人访谈安排预约。

3. 个人问卷

3.1 同意

CONSENT1

[在下面选择合适的年龄组别。如果需要，在“工具”菜单的“个案信息”窗口勾选选定受访者的年龄。]

15-17 岁 ☐ 1 → 转到 CONSENT2
18 岁或以上 ☐ 2 → 转到 CONSENT5
脱离父母而独立生活的未成年人（15-17 岁） ☐ 3 → 转到 CONSENT5

目的： 确定适当的路径以征得对参与调查的同意。

说明： 选定受访者的姓名和年龄将在“工具”菜单的“个案信息”窗口中列出。选择适当的年龄类别。

如果选定受访者年龄在 15 至 17 岁之间，除了受访者之外，你还需要征得父母或监护人的同意。如果家中没有 18 岁或以上的人，选择“脱离父母而独立生活的未成年人（15-17 岁）”类别。在这种情况下不需要父母/监护人的同意。

路径： 如果答案是 15-17 岁，程序将转到 CONSENT2（父母/监护人和受访者同意）。

如果答案是 18 岁或以上，程序将转到 CONSENT5（受访者个人同意）。

如果答案是脱离父母而独立生活的未成年人（15-17 岁），程序将转到 CONSENT5（受访者个人同意）。

CONSENT2

在开始访谈之前，我需要征得[受访者姓名]父母或监护人和[受访者姓名]的同意。

[如果选定受访者和父母/监护人都有空，继续访谈。

如果父母/监护人没空，中断访谈并安排一次会面。

如果未成年受访者没空，继续征得父母同意。]

目的： 确定父母/监护人是否在，以便征得其同意。

说明： 读“填写选定受访者姓名”介绍（在“工具”菜单的“个案信息”窗口提供）。

如果选定受访者和父母/监护人都在，你将继续进行访谈（CONSENT3），以便同时征得双方的同意。

如果父母/监护人不在，无法表示同意，你应中断访谈，并安排一次预约，在父母/监护人能够表示同意时返回。

如果选定受访者（未成年人）不在，但父母/监护人在，此时继续征得父母/监护人的同意。你将在安排的会面期间征得选定受访者（未成年人）的同意以便进行访谈。

CONSENT3

[向父母/监护人和选定受访者（如在）宣读以下内容：]

我在[组织名称]工作。该机构正在收集[国家]的烟草使用信息。卫生部将把这些信息用于公共卫生目的。

你们家和[受访者姓名]是被随机选择的。[受访者姓名]回答对我们和社区非常重要，因为这些回答将代表其它很多人。

访谈将持续30分钟左右。[受访者姓名]参与本次调查完全出于自愿。[受访者姓名]提供的信息将被严格保密，并且[受访者姓名]回答不会泄漏其身份。个人信息不会与任何人共享，甚至不会与包括你在内的其它家庭成员共享。[受访者姓名]可随时退出调查，并可拒绝回答任何问题。

我们会给你留下必要的联系方式。如果你对此调查有任何疑问，请拨打列出的电话号码。

如果你同意[受访者姓名]参与本次调查，我们将对他/她进行私下采访。

[询问父母/监护人：]你同意[受访者姓名]参与吗？

是 ☐ 1 → 转到 CONSENT4
否 ☐ 2 → 结束访谈

目的：征得选定未成年受访者父母/监护人的同意。

说明：同时向父母/监护人和选定受访者（如果在场）宣读本文。询问家长/监护人是否同意选定受访者参与。回答家长/监护人或选定受访者对调查可能提出的任何问题，如果他们犹豫不决，尝试说服他们参与调查。

你可以向住户提供一份联系信息清单，以便其获得有关调查的更多信息。

路径：如果答案是“是”，程序将转到 CONSENT4。

如果答案是“否”，程序将转至访谈结束。然后你应该在访问记录中选择代码 304（拒绝）。

CONSENT4

[选定的未成年受访者是否在场？]

在场 ☐ 1 → 转到 CONSENT6
不在场 ☐ 2 → 转到 CONSENT5

目的： 确定在宣读 CONSENT3 中的同意信息时，选定未成年受访者是否在场。

说明： 选择合适的答案。

路径： 如果在 CONSENT3 期间选定未成年受访者在场，程序将转到 CONSENT6，以便询问选定未成年受访者是否同意。

如果在 CONSENT3 期间选定未成年受访者不在场，程序将转至 CONSENT5。此时你将中断访谈，在你返回以便对选定未成年受访者进行访谈时，你将宣读 CONSENT5 中的同意信息。

CONSENT5

[向选定受访者宣读：]

我在[组织名称]工作。该机构正在收集[国家]的烟草使用信息。卫生部将把这些信息用于公共卫生目的。

你们家和你是被随机选择的。你的回答对我们和社区非常重要，因为这些回答将代表其他很多人。访谈将持续 30 分钟左右。你参与本次调查完全出于自愿。

你提供的信息将被严格保密，并且你的回答不会泄漏你的身份。个人信息不会与任何人共享，甚至不会与其他家庭成员共享。你可随时退出调查，并可拒绝回答任何问题。

我们会给你留下必要的联系方式。如果你对此调查有任何疑问，请拨打列出的电话号码。

{FILL: 你的父母/监护人已经同意你参加本次调查。}

如果你同意参加，我们将对你进行私下采访。

目的： 向选定受访者宣读同意信息。

说明： 向选定受访者宣读此同意文本。回答选定受访者对调查可能提出的任何问题，如果他/她犹豫不决，尝试说服他/她参与调查。

你可以向住户提供一份联系信息清单，以便其获得有关调查的更多信息。

如果向选定未成年受访者宣读此文本，程序将自动显示以下句子：“你的父母/监护人已同意你参与本次调查。”

CONSENT6

[询问选定受访者：] 你同意参加吗？

是 ☐ 1 → 转到 INTLANG

否 ☐ 2 → 结束访谈

目的： 征得选定受访者的同意。

说明： 询问选定受访者是否同意参与，并记录答案。回答选定受访者对调查的任何疑问，如果他/她犹豫不决，尝试说服他/她参与调查。

路径： 如果答案是“是”，程序将转到 INTLANG。

如果答案是“否”，程序将转至访谈结束。然后你应该在访问记录中选择代码 304（拒绝）。

INTLANG

[访谈所用语言]

[具体说明] ☐ 1

[具体说明] ☐ 2

[具体说明] ☐ 3

[具体说明] ☐ 4

目的： 记录访谈时使用的语言。

说明： 此窗口仅适用于以不止一种语言进行的调查。选择进行访谈时使用的语言（或方言），无论调查程序使用何种语言。

3.2 A 节：背景特征

A00

我首先要问你几个关于你的背景的问题。

目的：A 节包括关于受访者背景的问题。

说明：给受访者读介绍并执行 A 节。

A01

[根据观察记录性别。如有必要，询问性别。]

男性 ☐ 1

女性 ☐ 2

目的：确定受访者的性别。

说明：根据观察记录性别。只在受访者的性别在你看来不明显时才询问。

A02A

你出生在几月？

01 ☐ 1

02 ☐ 2

03 ☐ 3

04 ☐ 4

05 ☐ 5

06 ☐ 6

07 ☐ 7

08 ☐ 8

09 ☐ 9

10 ☐ 10

11 ☐ 11

12 ☐ 12

不知道 ☐ -7

拒绝回答 ☐ -9

目的：确定受访者的出生日期。

说明：提问并记录受访者的出生月份。

A02B

你出生在哪一年？

范围：1910 - 2010，-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果计算得出的年龄 < 15 岁，转到 VALIDATEAGE

VALIDATEAGE

[必须大于或等于 15 岁才能参加。系统计算的年龄为{CALCYEARS}]

如果年龄正确，转到下一个窗口以结束访谈，和你的指导者谈谈

否则返回更改“出生日期”]

目的：确定受访者的出生日期。

说明：问 A02B，记录受访者的出生年份。

路径：如果受访者不知道或拒绝提供他/她的出生月份和/或年份，程序将转到问题 A03。

如果计算得出的受访者年龄小于 15 岁，程序会提示你，你应该向受访者确认出生日期（或年龄）。如果出生日期不正确，返回更改出生日期。

如果出生日期或年龄是正确的（小于 15 岁），转至 I01 以结束访谈。（将在访问记录中自动选择结果代码 403 “被选定者后来被确定为不符合调查条件”。）

A03

你多大年纪？

[如果受访者不确定，试着估计其年龄并记录答案。

如果拒绝回答，则中断调查，因为在不知道年龄的情况下，我们不能继续访谈]

范围：5 – 110

如果 A03 < 15，转到 VALIDATEAGE2。否则转到 A03A

VALIDATEAGE2

[必须大于或等于 15 岁才能参加。年龄报告为 A03

如果年龄正确，前往下一个窗口以结束访谈，并和你的指导者谈谈。

否则返回更改年龄]

A03A

[答案是估计的吗？]

是..... ☐ 1

否..... ☐ 2

不知道..... ☐ -7

目的：如果受访者不知道自己的出生日期，则采集其年龄。

说明：如果受访者不知道或拒绝提供问题 A02A/B 中的出生月份和/或出生年份，那么问题 A03 将被提出。如果受访者不确定自己的年龄，请进行调查以确定估计值。对于问题 A03A，如果答案是估计值，请选择“是”；如果答案不是估计值，请选择“否”。

如果受访者拒绝，试着说服他/她，说为了继续访谈，他/她需要提供一个年龄。如果受访者仍然不提供年龄，中断访谈并在访问记录中记录结果代码 302 “完成部分个人问卷”。纳入对所发生的事情的描述，并与你的指导者讨论关于此个案的未来行动。

如果计算得出的受访者年龄为 15 岁以下，程序会提示你，你应该向受访者确认年龄。如果年龄不正确，返回更改年龄。如果年龄正确（小于 15 岁），则转到 I01 以结束访谈。（将在访问记录中自动选择结果代码 403 “被选定者后来被确定为不符合调查条件”。）

A04

你完成的最高学历是什么？

[只选择一个类别]

- | | | |
|--------------------|--------------------------|----|
| 没有接受过正规的学校教育 | ☐ | 1 |
| 未完成小学教育 | ☐ | 2 |
| 完成了小学教育 | ☐ | 3 |
| 未完成初中教育 | ☐ | 4 |
| 完成了初中教育 | ☐ | 5 |
| 完成了高中教育 | ☐ | 6 |
| 完成了大学教育 | ☐ | 7 |
| 完成了研究生教育 | ☐ | 8 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |
-

目的：确定受访者完成的最高学历。

说明：提问，但不要读答案类别。只选择一个最接近受访者回答的答案。

请注意，答案类别可根据特定国家进行调整。

A05

以下哪项最能准确描述你过去 12 个月的主要工作状况？政府雇员、非政府雇员、自营职业者、学生、家庭主妇、退休、失业（能工作）或失业（不能工作）？

[包括个体经营的自给农业]

- | | | |
|----------------|--------------------------|----|
| 政府雇员 | ☐ | 1 |
| 非政府雇员 | ☐ | 2 |
| 自营职业者 | ☐ | 3 |
| 学生 | ☐ | 4 |
| 家庭主妇 | ☐ | 5 |
| 退休 | ☐ | 6 |
| 失业（能工作） | ☐ | 7 |
| 失业（不能工作） | ☐ | 8 |
| 不知道 | ☐ | -7 |
| 拒绝回答 | ☐ | -9 |
-

目的：确定过去 12 个月的就业状况信息。

说明：提问并读答案类别。只选择一个最接近受访者回答的答案。

A06A

请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否拥有以下物品：

电力？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06B

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

抽水马桶？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06C

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

通过移动电话、平板电脑、笔记本电脑或其它电脑接入互联网？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06D

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

手机？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06E

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

电视？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06F

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

收音机？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06G

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

冰箱？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06H

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

汽车、卡车或货车？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06I

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

助动车/小轮摩托车/摩托车？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

A06J

（请告诉我这个家庭或任何生活在这个家庭的人是否有以下物品：）

洗衣机？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

不知道.....☐ -7

拒绝回答.....☐ -9

目的：A06 系列问题用于确定受访者的家庭是否拥有各种物品。

说明：读 A06A 的主干问题并问每个项目部分（A06A 到 A06J）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 A06B 至 A06J 的主干问题，只在需要时才读。

不能使用的物品仍应算作家庭财产。

请注意，这些物品（A 到 J）是核心。各国可以在该清单中添加物品。

3.3 B 节：吸烟

B01

以下问题是关于各种烟草制品的使用的。我会分别问你[三/四]类制品：“传统”有烟烟草制品；电子烟，如[品牌名称]；[加热烟草制品，如品牌名称]；和无烟烟草。

首先，我想问你一些关于有烟烟草的问题，包括[填写适当的国家示例：卷烟、雪茄、烟斗、带烟草的水烟筒]。这包括你吸烟时燃烧烟草的所有制品。

你目前是每天，少于每天，还是根本不吸烟？

- 每天 ☐ 1 → 转到 B04
少于每天 ☐ 2
根本不 ☐ 3 → 转到 B03
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节
-

目的：B 节包括关于吸烟的问题。B01 介绍该节，并确定受访者的吸烟状况。

说明：读介绍，问问题，只选择一个答案。请注意，受访者不应在 B 节回答关于电子烟或无烟烟草的问题，因为这些主题包含在 EC 节和 C 节中。介绍将根据适合国家的问卷进行修改。

请注意，有烟烟草制品的示例可根据特定国家进行调整。

如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供他/她目前的吸烟情况。

QxQ 窗口：每天意味着在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少吸食一种烟草制品。

电子烟，也称为电子卷烟或蒸汽烟，由电池供电，加热液体产生蒸汽或气溶胶而不是烟雾。

加热烟草制品加热含有烟草的烟丝条或胶囊以产生蒸汽或气溶胶。

无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草。

路径：如果答案是“每天”，程序将转到问题 B04。

如果答案是“少于每天”，程序将转到问题 B02。

如果答案是“根本不”，程序将转到问题 B03。

如果答案是“不知道”或拒绝回答，程序将酌情进入下一节。

B02

你过去每天都吸烟吗？

- 是 ☐ 1 → 转到 B04
否 ☐ 2 → 转到 B04
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节
-

目的：确定受访者过去是否每天吸烟。

说明：这个问题将只问那些在问题 B01 中说他们目前少于每天吸烟的受访者。提问，只选择一个答案。

如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够说出他/她过去是否每天吸烟，除非受访者确实不记得了（例如，由于记忆丧失）。

QxQ 窗口：每天意味着在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少吸食一种烟草制品。

路径：如果答案是“是”或“否”，程序将转到问题 B04。

如果答案是“不知道”，或拒绝回答，程序将转到问题 EC1。

B03

在过去，你是每天，少于每天还是根本不吸烟？

[如果受访者过去有“每天”吸烟和“少于每天”吸烟这两种情况，勾选“每天”]

每天 ☐ 1
少于每天 ☐ 2
根本不 ☐ 3 → 转到下一节
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节

目的：如果受访者不是目前吸烟者，确定他/她以前的吸烟状况。

说明：如果受访者在问题 B01 中说他/她根本不抽烟，那么问这个问题。提问，只选择一个答案。请注意，如果受访者说他/她过去的吸烟频率是每天和少于每天，请选择“每天”这个答案。

如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供他/她过去的吸烟情况，除非受访者确实不记得了（例如，由于记忆丧失）。

QxQ 窗口：每天意味着在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少吸食一种烟草制品。

偶尔吸烟或尝试性吸烟（一生中尝试过一次或两次）的情况应列入“根本不”类别。

路径：如果答案是“每天”或“少于每天”，程序将转到问题 B04。

如果答案是“根本不”，“不知道”，或拒绝回答，程序将酌情进入下一节。

B04

你第一次尝试吸烟的时候多大，哪怕只有一次？

范围：1 – 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 B04 = -7 或-9，转到 B04A

如果 B04 >= 1 和<= 4，转到 CHECKFIRSTAGE1

如果 B04 > RSAGE，转到 VALFIRSTAGE1A

B04A

多少年前你第一次尝试吸烟，哪怕只有一次？

范围：0 - 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 AGEFIRSTSMOKING >= 1 和 <= 4，转到 CHECKFIRSTAGE1

如果 AGEFIRSTSMOKING <= 0，转到 VALFIRSTAGE1B

CHECKFIRSTAGE1

[你输入的开始吸烟的年龄不到 5 岁

如果不正确，返回更改

如果正确，转到下一个窗口继续]

VALFIRSTAGE1A

[开始吸烟的年龄不能超过受访者的年龄

返回更改开始吸烟的年龄或受访者的年龄]

回到 B04

VALFIRSTAGE1B

[开始吸烟的年龄不能为零或负数]

返回更改首次吸烟的年龄或受访者的年龄]

[回到 B04A](#)

目的：确定受访者首次尝试吸烟的时间。

说明：问受访者 B04 以确定他/她第一次尝试吸烟的时间。提问并记录答案。如果对 B04 的回答是“不知道”或拒绝回答，问 B04A，即多少年前他/她首次尝试吸烟。

QxQ 窗口：如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当报告的开始吸烟年龄为：1) 1 至 4 岁，2) 大于受访者的年龄（来自 B04），或 3) 计算为 0 或负数（来自 B04A）时，将出现验证检查窗口。

路径：B04/B04A 之后的下一个问题是 BCOMP1。

BCOMP1

如果 B01 = 1，转到 B05

如果 B02 = 1，转到 B05

如果 B02 = 2，转到 B08A

如果 B03 = 1，转到 B05

如果 B03 = 2，转到 B09A

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 B01 = 1，B02 = 1，或 B03 = 1（目前每天或既往每天吸烟者），程序将转到 B05。

如果 B02 = 2（目前少于每天吸烟者，过去并非每天吸烟），程序将转到 B08A。

如果 B03 = 2（既往少于每天吸烟者），程序将转到 B09A。

B05

你第一次开始每天吸烟是在几岁？

范围：1 – 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 B05 = -7 或 -9，转到 B05A

如果 B05 < AGEFIRSTSMOKING，转到 VALDAILYAGE1C

如果 B05 >= 1 和 <= 4，转到 CHECKDAILYAGE1

如果 B05 > RSAGE，转到 VALDAILYAGE1A

B05A

你是多少年前第一次开始每天吸烟的？

范围：0 - 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 AGEDAILYSMOKING <= 0，转到 VALDAILYAGE1B

如果 AGEFIRSTSMOKING > AGEDAILYSMOKING，转到 VALDAILYAGE1C

如果 AGEDAILYSMOKING >= 1 和 <= 4，转到 CHECKDAILYAGE1

CHECKDAILYAGE1

[你输入的开始每天吸烟的年龄不到 5 岁

如果不正确，请选择“返回”进行更改

如果正确，转到下一个窗口继续]

VALDAILYAGE1A

[开始每天吸烟的年龄不能超过受访者的年龄

返回更改开始每天吸烟的年龄或受访者的年龄]

回到 B05

VALDAILYAGE1B

[开始每天吸烟的年龄不能为零或负数

返回更改开始每天吸烟的年龄或受访者的年龄]

回到 B05A

VALDAILYAGE1C

[开始每天吸烟的年龄不能低于受访者首次吸烟的年龄]

返回更改开始每天吸烟的年龄或首次吸烟的年龄]

[回到 B05](#)

目的：确定受访者首次开始每天吸烟的时间。

说明：问受访者 B05 以确定他/她何时开始每天吸烟。提问并记录答案。如果对 B05 的回答是“不知道”或拒绝回答，问受访者 B05A，即多少年前，他/她开始每天吸烟。如果受访者的回答是几年零几个月（如两年零两个月），则向上或向下取最接近的整数（“半年”或“6个月”向上取整）。如果受访者报告了一个范围，请探寻一个具体的答案。

QxQ 窗口：每天意味着在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少吸食一种烟草制品。

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当报告的开始每天吸烟的年龄为：1）1-4 岁，2）大于受访者的年龄（来自 B05），3）计算为 0 或负数（来自 B05A），或 4）小于首次开始吸烟的年龄时，将出现验证检查窗口。

路径：B05/B05A 之后的下一个问题是 BCOMP2。

BCOMP2

如果 B01 = 1，转到 B06A

如果 B02 = 1，转到 B08A

如果 B03 = 1，转到 B09A

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 B01 = 1（目前每天吸烟者），程序将转到 B06A。

如果 B02 = 1（目前少于每天吸烟者，既往每天吸烟者），程序将转到 B08A。

如果 B03 = 1（既往每天吸烟者），程序将转到 B09A。

B06A

平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。

工业生产的卷烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 – 200，888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06A = 888，转到 B06A1

如果 B06A >= 1 和 <= 3，转到 VALIDATEB06A

如果 B06A >= 100 和 <= 200，转到 VALIDATEB06A

否则转到 B06B

VALIDATEB06A

[确认受访者每天吸食{B06A}烟。（不应以包为单位报告）

[如果不正确，请选择“返回”进行更改]

[如果正确，选择“下一个”继续]

转到 B06B

B06A1

平均而言，你目前每周抽多少支工业生产的卷烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 – 200，888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06A1 >= 1 和 <= 3，转到 VALIDATEB06A1

如果 B06A1 >= 100 和 <= 200，转到 VALIDATEB06A1

否则转到 B06B

VALIDATEB06A1

[确认受访者每周吸食{ B06A1}烟。（不应以包为单位报告）

如果不正确，请选择“返回”进行更改

如果正确，选择“下一个”继续]

转到 B06B

B06B

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

手卷烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200,888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06B = 888，转到 B06B1；否则转到 B06C

B06B1

平均而言，你目前每周抽多少支手卷烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 - 200,888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B06C

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

丁香烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200,888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06C = 888，转到 B06C1；否则转到 B06D

B06C1

平均而言，你目前每周抽多少支丁香烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 - 200,888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B06D

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

装满烟草的烟筒？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 100, 888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06D = 888，转到 B06D1；否则转到 B06E

B06D1

平均而言，你目前每周抽多少筒烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B06E

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

雪茄、方头雪茄烟或小雪茄？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 100, 888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06E = 888，转到 B06E1；否则转到 B06F

B06E1

平均而言，你目前每周抽多少支雪茄、方头雪茄烟或小雪茄？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B06F

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

每天抽多少次水烟？

范围：0 - 100, 888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06F = 888，转到 B06F1；否则转到 B06G

B06F1

平均而言，你现在每周抽多少次水烟？

范围：1 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B06G

（平均而言，你现在每天吸食多少以下制品？如果你吸食这种制品，但不是每天，也请告诉我。）

其它？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200, 888（少于每天吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B06g > 0，转到 B06G1；否则转到 B06COMP

B06G1

请详细说明你目前吸食的其它类别：

如果 B06G = 888，转到 B06G2；否则转到 B07。

B06G2

平均而言，你目前每周吸食多少次[填写制品]？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：1 - 200, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

转到 B07

B06COMP

如果 B06A = 0 并且 B06B = 0 并且 B06C = 0 并且 B06D = 0 并且 B06E = 0 并且 B06F = 0 并且 B06G = 0，转到 B06VALID；否则转到 B07

B06VALID

[受访者曾报告说并非每天抽烟，但现在又说他/她是每天吸烟者

返回更改]

[回到 B06A](#)

目的：B06 系列问题用于确定受访者每天（或每周）吸食烟草制品数量。

说明：询问目前每天吸烟的受访者。问 B06A 的主干问题和每个项目部分（B06A 到 B06G）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 B06B 至 B06G 的主干问题，只在需要时才读。

对于 B06A 到 B06G，如果受访者回答他/她吸食某种制品，但不是每天都吸食，那么你应该选择“少于每天吸食”或输入“888”。随后，程序将立即执行一个后续问题（针对特定的烟草制品），询问每周的使用情况。类似的选项（“少于每周吸食”）可用于每周问题（B06A1 至 B06G2）。

如果受访者以包或箱为单位来回答问题，重要的是要通过调查来确定总数。你不应该输入包数或箱数。你可能需要协助受访者确定每包或每箱中的（相关烟草制品）数量，并计算总数。

对于 B06G，如果受访者报告了一个尚未列出的类别，系统会提示你在 B06G1 中记录该类别。请注意，项目部分（烟草制品）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

{如果受访者报告说吸烟，但不是每天，则输入 888/如果受访者报告说在过去的 30 天里吸烟，但少于每周一次，则输入 888}

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当 B06A 中报告的每天（或 B06A1 中的每周）吸食的工业生产卷烟数量为 1 至 3 支或 100 至 200 支时，将出现一个验证检查窗口，以便检查以下内容：1）对于 1 至 3 支，确认输入的是每天（或每周）吸烟的总数量，而不是包数（或箱数）；2）对于 100-200 支，确认输入的如此高的数量是正确的。

如果 B06A 至 B06G 的答案都是 0，将出现一个检查窗口，指出受访者曾报告说并非每天吸烟，但被归类为每天吸烟者。

B07

通常你醒来后多久会抽第一支烟？你会说 5 分钟内，6 到 30 分钟，31 到 60 分钟，还是超过 60 分钟？

- 5 分钟内 ☐ 1
6 到 30 分钟 ☐ 2
31 到 60 分钟 ☐ 3
超过 60 分钟 ☐ 4
拒绝回答 ☐ -9

转到下一节

目的：确定受访者早上醒来后多久会抽第一支烟。

说明：询问目前每天吸烟的受访者。提问，只选择一个最接近受访者回答的答案。

路径：B 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

B08A

在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？

工业生产的卷烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B08A >= 1 和 <= 3，转到 VALIDATEB08A

如果 B08A >= 100 和 <= 200，转到 VALIDATEB08A

否则转到 B08B

VALIDATEB08A

[确认受访者每周抽{B08A}支烟（不应该以包为单位报告）

如果不正确，返回更改

如果正确，转到下一个窗口继续]

B08B

（在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

手卷烟

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B08C

（在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

丁香烟？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 200, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B08D

（在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

装满烟草的烟筒？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B08E

在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

雪茄、方头雪茄烟或小雪茄

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B08F

（在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

每周抽水烟的次数？

范围：0 - 100, 888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

B08G

（在平常的一周内，你目前吸食多少以下制品？）

其它？

[如果受访者报告的是包数或箱数，请查明每包或每箱中的数量，并计算总数]

范围：0–200,888（少于每周吸食），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 B08G > 0，转到 B08G1；否则，转到 B08COMP

B08G1

请详细说明你目前吸食的其它类别：

转到下一节

B08COMP

如果 B08A = 0 并且 B08B = 0 并且 B08C = 0 并且 B08D = 0 并且 B08E = 0 并且 B08F = 0 并且 B08G = 0，转到 B08VALID；否则转到下一节

B08VALID

[受访者曾报告说不吸烟，但现在又说他/她是一名少于每天吸烟者

返回更改]

回到 B08A

目的：B08 系列问题用于确定受访者每周吸食的烟草制品数量。

说明：询问目前少于每天吸烟的受访者。问 B08A 的主干问题和每个项目部分（B08A 到 B08G）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 B08B 至 B08G 的主干问题，只在需要时才读。

对于 B08A 至 B08G，如果受访者回答他/她吸食某种制品，但不是每周都吸食（而是在最近 30 天内），那么你应该选择“少于每周吸食”或输入“888”。

如果受访者以包或箱为单位来回答问题，重要的是要通过调查来确定总数。你不应该输入包数或箱数。你可能需要协助受访者确定每包或每箱中的（相关烟草制品）数量，并计算总数。

对于 B08G，如果受访者报告了一个尚未列出的类别，系统会提示你在 B08G1 中记录该类别。

请注意，项目部分（烟草制品）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

如果受访者报告说在过去的 30 天里吸烟，但少于每周一次，则输入 888

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当 B08A 中报告的每周吸食的工业生产卷烟数量为 1 至 3 支或 100 至 200 支时，将出现一个验证检查窗口，以便检查以下内容：1) 对于 1 至 3 支，确认输入的是每周吸烟的总数量，而不是包数（或箱数）；2) 对于 100-200 支，确认输入的如此高的数量是正确的。

如果 B08A 至 B08G 的答案都是 0，将出现一个检查窗口，指出受访者曾报告说不吸烟，但被归类为少于每天吸烟者。

路径：B 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

B09A

你停止吸烟有多久了？

[只对受访者何时停止有规律地吸烟感兴趣——不包括偶尔吸烟的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

年.....	☐ 1	
月.....	☐ 2	→ 转到 B09BMONTHS
周.....	☐ 3	→ 转到 B09BWEEKS
天.....	☐ 4	→ 转到 B09BDAYS
少于 1 天.....	☐ 5	→ 转到 B10
不知道.....	☐ -7	→ 转到下一节
拒绝回答	☐ -9	→ 转到下一节

B09BYEARS

（你停止吸烟有多久了？）

[输入年数]

范围：1 – 100

如果 B09BYEARS > RSAGE，转到 B09BYEARSHECK；否则转到下一节

B09BYEARS CHECK

[戒烟后的年数不能大于受访者的年龄]

返回更改年数]

[回到 B09YEARS](#)

B09BMONTHS

（你停止吸烟有多久了？）

[输入月数]

范围：1 – 24

如果 B09BMONTHS < 12，转到 B10；否则转到下一节

B09BWEEKS

（你停止吸烟有多久了？）

[输入周数]

范围：1 – 51

转到 B10

B09BDAYS

（你停止吸烟有多久了？）

[输入天数]

范围：1 – 60

目的：确定受访者是何时停止吸烟的。

说明：B09 问题是向目前不吸烟但过去吸烟的受访者提出的。你问 B09A 中的问题，并仅使用一个单位（年、月、周或天）记录答案，或者如果答案少于一天（少于 24 小时），请选择适当的类别。你将在 B09A 中输入单位，并在下一个窗口中输入数字（B09BYEARS、B09BMONTHS、B09BWEEKS、B09BDAYS）。

受访者可能在极少数情况下吸食烟草制品的情况（例如，婚礼上一支雪茄）不算。我们感兴趣的是从受访者停止有规律地吸烟开始的时间段。

如果答案是以分数形式报告的（例如，一年零两个月），可以将数字转换成一个不同的单位（例如，一年零两个月= 14 个月），或者向上或向下四舍五入到最接近的整数（一半向上取整）。

路径：如果 B09A/B 的答案少于一年（少于 12 个月），程序将转到问题 B10。

如果 B09A/B 的答案是一年或以上（12 个月或以上），B 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

B10

在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 B14A
拒绝回答☐ -9 → 转到 B14A
-

目的：确定在过去的 12 个月里受访者是否看过医生或其他卫生保健提供者。

说明：询问目前不吸烟，但在过去 12 个月内戒烟的受访者。提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 B14A。

B11

在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次.....☐ 1
3 至 5 次.....☐ 2
6 次或更多次...☐ 3
拒绝回答☐ -9
-

目的：确定在过去的 12 个月里受访者去看过多少次医生或卫生保健提供者。

说明：询问曾表示在过去 12 个月里去看过医生或卫生保健提供者的受访者（在问题 B10 中）。提问，只选择一个答案。

B12

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及吸烟与否？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 B14A
拒绝回答☐ -9 → 转到 B14A
-

目的： 确定在过去的 12 个月里，受访者去看医生或卫生保健提供者时是否被问及吸烟与否。

说明： 询问在过去 12 个月内去看过医生或卫生保健提供者的受访者。提问，只选择一个答案。

路径： 如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 B14A。

B13

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用有烟烟草？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9
-

目的： 确定医生或卫生保健提供者是否曾建议受访者戒掉有烟烟草（在过去 12 个月内的任何一次就诊期间）。

说明： 如果在过去 12 个月内的任何一次就诊中，医生或卫生保健提供者曾询问受访者是否吸烟的话，问这个问题。提问，只选择一个答案。

B14A

在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

咨询，包括在戒烟诊所？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9
-

B14B

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

B14C

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

其它处方药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

B14D

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

传统医药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

B14E

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

戒烟热线或电话支持热线？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

B14F

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

用电子烟代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

B14G

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

用加热烟草制品代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1

否.....☐ 2

拒绝回答☐ -9

B14H

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

尝试在没有帮助的情况下戒烟？

是.....☐ 1

否.....☐ 2

拒绝回答☐ -9

目的： B14 系列问题用于确定受访者在过去 12 个月中是否使用了列出的任何方法来尝试停止使用有烟烟草。

说明： 询问目前不吸烟，但在过去 12 个月内戒烟的受访者。问 B14A 的主干问题和每个项目部分（B14A 到 B14H）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 B14B 至 B14H 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，方法和示例可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

B14F：如果受访者不知道电子烟是什么，选择“否”。

B14G：如果受访者不知道加热烟草制品是什么，选择“否”。

3.4 EC 节：电子烟

EC1

现在我想问你几个关于电子烟的问题，电子烟也叫电子卷烟或蒸汽烟。电子烟由电池供电，加热液体产生蒸汽或气溶胶，而不是烟雾。这些产品的例子包括[列出知名品牌]。

在今天之前，你听说过电子烟或蒸汽烟吗？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节

目的： EC 节包括关于电子烟（包括所有蒸汽烟）的问题。EC1 介绍该节，确定受访者听说过电子烟。

说明： 读介绍，问问题，只选择一个答案。介绍将根据适合国家的问卷进行修改。

QxQ 窗口： 电子烟产品包括个人雾化器、模块化系统、储箱系统和带有烟弹的可充电系统。

路径： 如果答案是“是”，程序将转到问题 EC2。

如果答案是“否”或拒绝回答，EC 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

EC2

你目前是每天、少于每天还是根本不使用电子烟或任何其它蒸汽烟？

每天 ☐ 1 → 转到 EC5A
少于每天 ☐ 2 → 转到 EC4
根本不 ☐ 3
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节

目的： 确定受访者目前的电子烟使用状况。

说明： 提问，只选择一个答案。如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供他/她目前的电子烟使用情况。

QxQ 窗口： 每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天使用电子烟或其它任何蒸汽烟。

路径： 如果答案是“每天”，程序将转到问题 EC5A。

如果答案是“少于每天”，程序将转到问题 EC4。

如果答案是“根本不”，程序将转到问题 EC3。

如果答案是“不知道”或拒绝回答，EC 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

EC3

你是否曾经使用过电子烟或任何其它蒸汽烟，哪怕只有一次？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到下一节
不知道..... ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到下一节
-

目的：确定受访者是否使用过电子烟。

说明：这个问题适用于那些回答说他们目前不使用电子烟的人（EC2 = 3）。提问，只选择一个答案。如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供这一信息。

路径：如果答案是“是”，程序将转到问题 EC4。

如果答案是“否”、不知道或拒绝回答，EC 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

EC4

在过去，你是否每天都使用电子烟或任何其它蒸汽烟？

- 是..... ☐ 1 → 转到 EC5B
否..... ☐ 2 → 转到 ECCOMP1
不知道..... ☐ -7 → 转到 ECCOMP1
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 ECCOMP1
-

目的：确定受访者过去是否每天使用电子烟。

说明：这个问题适用于那些回答说他们目前少于每天使用电子烟（EC2 = 2）或他们目前不使用电子烟但在他们的一生中使用过电子烟（EC3 = 1）的人。提问，只选择一个答案。如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供这一信息。

QxQ 窗口：每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天使用电子烟或其它任何蒸汽烟。

路径：如果答案是“是”，程序将转到问题 EC5B。

如果答案是“否”、不知道或拒绝回答，程序将转到 ECCOMP1。

EC5A

你每天使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多久了？

你会说少于 1 个月，1 到 3 个月，4 到 11 个月，1 到 2 年，还是 2 年以上？

- 少于 1 个月 ☐ 1
1 到 3 个月 ☐ 2
4 到 11 个月 ☐ 3
1 到 2 年 ☐ 4
超过 2 年 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

转到 **ECCOMP1**

EC5B

你每天使用电子烟或任何其它蒸汽烟有多久？

你会说少于 1 个月，1 到 3 个月，4 到 11 个月，1 到 2 年，还是 2 年以上？

- 少于 1 个月 ☐ 1
1 到 3 个月 ☐ 2
4 到 11 个月 ☐ 3
1 到 2 年 ☐ 4
超过 2 年 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9

目的：确定受访者每天使用电子烟有多久。

说明：EC5A 适用于那些目前每天都在使用电子烟的人（EC2 = 1），而 EC5B 适用于那些目前并非每天使用电子烟但过去每天都使用电子烟的人（EC4 = 1）。提问，只选择一个答案。

ECCOMP1

如果 EC2 = 1 或 2，转到 EC6ACOMP；否则转到下一节

目的： 确定合适的访谈路径。

说明： 程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径： 如果 EC2 = 1 或 2（目前每天或少于每天使用电子烟者），程序将转到 EC6ACOMP。否则程序将酌情进入下一节。

EC6ACOMP

如果 B01 = 1 或 2，转到 EC6A；否则转到 EC6BCOMP

EC6A

以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？

为了戒掉有烟烟草？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6BCOMP

如果 B03 = 1 或 2，转到 EC6B；否则转到 EC6C

EC6B

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

为了避免再次使用有烟烟草？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6C

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

因为我喜欢？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6D

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

因为我已经上瘾了？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6E

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

我可以在禁止吸烟的时间或地点使用它？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6F

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

它比有烟烟草危害小？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6G

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

它有我喜欢的味道？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

EC6H

（以下哪一项是你使用电子烟或任何其它蒸汽烟的原因？）

朋友或家人在用？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

目的： EC6 系列问题用于确定使用电子烟的原因。

说明： EC6 问题适用于目前使用电子烟的人（EC2 = 1 或 2）。EC6A 只适用于目前使用电子烟的目前吸烟者（B01 = 1 或 2），EC6B 只适用于目前使用电子烟的既往吸烟者（B03 = 1 或 2）。

读 EC6A（或者 EC6B 或 EC6C，取决于系列问题中的第一个）的主干问题和每个项目部分（EC6A 到 EC6H）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 EC6B 至 EC6H 的主干问题，只在需要时才读。

3.5 C 节：无烟烟草

C01

接下来的问题是关于使用无烟烟草的，如[填写适当的国家示例：鼻烟、嚼烟和浸渍烟草]。无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草。

你目前是每天、少于每天还是根本不使用无烟烟草？

[如果受访者不知道无烟烟草是什么，让他/她看展示卡或给他/她读 QXQ 窗口中的定义]

- 每天 ☐ 1 → 转到 C04
少于每天 ☐ 2
根本不 ☐ 3 → 转到 C03
不知道 ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答 ☐ -9 → 转到下一节
-

目的：C 节包括关于无烟烟草的问题。C01 介绍该节，确定受访者目前的无烟烟草使用状况。

说明：读介绍，问问题，只选择一个答案。如果受访者说他/她不知道什么是无烟烟草，你应该给他/她读 QxQ 窗口中的定义（如果适用，提供一张展示卡）。重要的是不要对这种情况选择“不知道”这个答案。如果受访者不知道什么是无烟烟草，很可能他/她并不使用无烟烟草。

QxQ 窗口：无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草

每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少使用一次无烟烟草。

路径：如果答案是“每天”，程序将转到问题 C04。

如果答案是“少于每天”，程序将转到问题 C02。

如果答案是“根本不”，程序将转到问题 C03。

如果答案是“不知道”或拒绝回答，程序将酌情进入下一节。

C02

在过去，你是否每天都使用无烟烟草？

- 是..... ☐ 1 → 转到 C04
否..... ☐ 2 → 转到 C04
不知道..... ☐ -7 → 转到 C04
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 C04
-

目的：确定受访者过去是否每天使用无烟烟草。

说明：这个问题只适用于那些在问题 C01 中表示其目前使用无烟烟草的频率少于每天的受访者。提问，只选择一个答案。

如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够说出他/她过去是否每天使用无烟烟草，除非受访者确实不记得了（例如，由于记忆丧失）。

QxQ 窗口：无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草

每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少使用一次无烟烟草。

路径：对于所有答案，程序将转到问题 C04。

C03

在过去，你是每天、少于每天还是根本不使用无烟烟草？

[如果受访者过去“每天”和“少于每天”使用无烟烟草这两种情况都有，请勾选“每天”]

- 每天..... ☐ 1
少于每天..... ☐ 2
根本不..... ☐ 3 → 转到下一节
不知道..... ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到下一节
-

目的：如果受访者目前不使用无烟烟草，确定他/她过去是否使用过无烟烟草。

说明：如果受访者在问题 C01 中说他/她目前根本不使用无烟烟草，那么问这个问题。提问，只选择一个答案。请注意，如果受访者说他/她过去使用无烟烟草的频率是每天和少于每天，那么选择“每天”。

如果受访者回答“不知道”，请寻求答案，因为受访者应该能够提供他/她过去使用无烟烟草的情况，除非受访者确实不记得了（例如，由于记忆丧失）。

QxQ 窗口：无烟烟草不是用来抽的烟草，而是用鼻子吸、含在嘴里或用来咀嚼的烟草

每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少使用一次无烟烟草。

偶尔使用或尝试性使用（一生中尝试过一次或两次）无烟烟草的情况应列入“根本不”类别。

路径：如果答案是“每天”或“少于每天”，程序将转到问题 C04。

如果答案是“根本不”、不知道或拒绝回答，程序将酌情进入下一节。

C04

你几岁时第一次开始每天使用无烟烟草？

范围：1 – 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 C04 = -7 或 -9，转到 C04A

如果 C04 >= 1 和 <= 4，转到 CHECKFIRSTAGESL1

如果 C04 > RSAGE，转到 VALFIRSTAGESL1A

C04A

多少年前你第一次尝试使用无烟烟草制品，哪怕只有一次？

范围：0 – 98， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

如果 AGEFIRSTSMOKELESS >= 1 和 <= 4，转到 CHECKFIRSTAGESL1

如果 AGEFIRSTSMOKELESS <= 0，转到 VALFIRSTAGESL1B

CHECKFIRSTAGESL1

[你输入的首次尝试无烟烟草的年龄不到 5 岁

如果不正确，返回更改

如果正确，转到下一个窗口继续]

VALFIRSTAGESL1A

[第一次尝试无烟烟草的年龄不能超过受访者的年龄]

返回更改第一次尝试无烟烟草的年龄或受访者的年龄]

[回到 C04](#)

VALFIRSTAGESL1B

[第一次尝试无烟烟草的年龄不能是零或负数]

返回更改第一次尝试无烟烟草的年龄或受访者的年龄]

[回到 C04A](#)

目的：确定受访者首次尝试使用无烟烟草的时间。

说明：问受访者 C04，以确定他/她第一次尝试使用无烟烟草的时间。提问并记录答案。如果对 C04 的回答是“不知道”或拒绝回答，那么 C04A 会问受访者他/她在多少年前第一次尝试使用无烟烟草。

QxQ 窗口：如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当报告的开始使用无烟烟草的年龄为：1) 1-4 岁，2) 大于受访者的年龄（来自 C04），或 3) 计算结果为 0 或负数（来自 C04A）时，将出现验证检查窗口。

路径：C04/C04A 之后的下一个问题是 CCOMP1。

CCOMP1

如果 C01 = 1，转到 C05

如果 C02 = 1，转到 C05

如果 C02 = 2，转到 C08A

如果 C02 = -7，转到 C08A

如果 C02 = -9，转到 C08A

如果 C03 = 1，转到 C05

如果 C03 = 2，转到 C09A

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 C01 = 1，C02 = 1，或 C03 = 1（目前每天或既往每天使用者），程序将转到 C05。

如果 C02 = 2（目前少于每天使用者，过去并非每天使用），-7（不知道），或 -9（拒绝回答），程序将转到 C08A。

如果 C03 = 2（既往少于每天使用者），程序将转到 C09A。

C05

你几岁时第一次开始每天使用无烟烟草？

范围：1 – 98，-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C05 = -7 或 -9，转到 C05A

如果 C05 < AGEFIRSTSMOKELESS，转到 VALDAILYAGESL1C

如果 C05 >= 1 和 <= 4，转到 CHECKDAILYAGESL1

如果 C05 > RSAGE，转到 VALDAILYAGESL1A

C05A

多少年前你第一次开始每天使用无烟烟草？

范围：0 – 98，-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 AGEDAILYSL <= 0，转到 VALDAILYAGESL1B

如果 AGEFIRSTSMOKELESS > AGEDAILYSL，转到 VALDAILYAGESL1C

如果 AGEDAILYSL >= 1 和 <= 4，转到 CHECKDAILYAGESL1

CHECKDAILYAGESL1

[你输入的开始每天使用无烟烟草的年龄小于 5 岁

如果不正确，返回更改

如果正确，转到下一个窗口继续]

VALDAILYAGESL1A

[开始每天使用无烟烟草的年龄不能大于受访者的年龄

返回更改开始每天使用无烟烟草的年龄或受访者的年龄]

回到 C05

VALDAILYAGESL1B

[开始每天使用无烟烟草的年龄不能为零或负数

返回更改开始每天使用无烟烟草的年龄或受访者的年龄]

回到 C05A

VALDAILYAGESLIC

[开始每天使用无烟烟草的年龄不能低于受访者首次使用无烟烟草的年龄

返回更改开始每天使用无烟烟草的年龄或首次使用无烟烟草的年龄]

[回到 C05](#)

目的：确定受访者首次开始每天使用无烟烟草的时间。

说明：问受访者 C05 以确定他/她何时开始每天使用无烟烟草。提问并记录答案。如果对 C05 的回答是“不知道”或拒绝回答，问受访者 C05A，即多少年前，他/她开始每天使用无烟烟草。如果受访者的回答是几年零几个月（如两年零两个月），则向上或向下取最接近的整数（“半年”或“6个月”向上取整）。如果受访者报告了一个范围，请探寻一个具体的答案。

QxQ 窗口：每天是指在一个月或更长时间内，每天或几乎每天至少使用一次无烟烟草。

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：当报告的开始每天使用无烟烟草的年龄为：1) 1 至 4 岁，2) 大于受访者的年龄（来自 C05），3) 计算结果为 0 或负数（来自 C05A），或 4) 小于首次开始使用无烟烟草的年龄时，将出现验证检查窗口。

路径：C05 / C05A 之后的下一个问题是 CCOMP2。

CCOMP2

如果 C01 = 1，转到 C06A

如果 C02 = 1，转到 C08A

如果 C03 = 1，转到 C09A

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 C01 = 1（目前每天使用者），程序将转到 C06A。

如果 C02 = 1（目前少于每天使用者，以前每天使用），程序将转到 C08A。

如果 C03 = 1（既往每天使用者），程序将转到 C09A。

C06A

平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。
用嘴吸的鼻烟？

范围：0 – 85,888（少于每天使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C06A = 888，转到 C06A1；否则转到 C06B

C06A1

平均而言，你目前每周使用用嘴吸的鼻烟多少次？

范围：1 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C06B

（平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。）
用鼻吸的鼻烟？

范围：0 – 85,888（少于每天使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C06B = 888，转到 C06B1；否则转到 C06C

C06B1

平均而言，你目前每周使用用鼻吸的鼻烟多少次？

范围：1 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C06C

（平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。）
嚼烟？

范围：0 – 85,888（少于每天使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C06C = 888，转到 C06C1；否则转到 C06D

C06C1

平均而言，你目前每周使用嚼烟多少次？

范围：1 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C06D

（平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。）
含烟草的槟榔？

范围：0 – 85,888（少于每天使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C06D = 888，转到 C06D1；否则转到 C06E

C06D1

平均而言，你目前每周使用含烟草的槟榔多少次？

范围：1 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C06E

（平均而言，你每天使用以下制品多少次？另外，如果你使用该制品，但不是每天都用，也请告诉我。）
其它？

范围：0 – 85,888（少于每天使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C06E > 0，转到 C06E1；否则转到 C06COMP

C06E1

请详细说明你目前使用的其它类别。

如果 C06E = 888，转到 C06E2；否则转到 C07

C06E2

平均而言，你目前每周使用{C06E1}多少次？

范围：1 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

转到 C07

C06COMP

如果 C06A = 0 并且 C06B = 0 并且 C06C = 0 并且 C06D = 0 并且 C06E = 0，转到 C06VALID；否则，转到 C07

C06VALID

[受访者曾报告说没有每天使用无烟制品，但现在又说他/她是每天使用者

返回更改]

回到 C06A

目的：C06 系列问题用于确定受访者一天（或一周）使用各种无烟烟草制品的次数。

说明：询问目前每天使用无烟烟草的受访者。问 C06A 的主干问题和每个项目部分（C06A 到 C06E）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 C06B 至 C06E 的主干问题，只在需要时才读。

对于 C06A 至 C06E，如果受访者回答他/她使用其中一种制品但不是每天，你应该选择“少于每天使用”或输入“888”。然后，程序将立即执行一个后续问题（针对该特定的无烟烟草制品），询问每周的使用情况。类似的选项（“少于每周使用”）可用于每周问题（C06A1 至 C06E2）。

对于 C06E，如果受访者报告了一个尚未列出的类别，系统会提示你在 C06E1 中记录该类别。

请注意，项目部分（无烟烟草制品）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

{如果受访者报告说使用该制品，但不是每天都用，那么输入 888/如果受访者报告说在过去的 30 天里使用过该制品，但每周少于一次，则输入 888}

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查：如果 C06A 至 C06E 的答案都是 0，将出现一个检查窗口，指出受访者曾报告说并非每天使用无烟烟草，但被归类为每天使用无烟烟草者。

C07

通常你醒来后多久会第一次使用无烟烟草？你会说 5 分钟内，6 到 30 分钟，31 到 60 分钟，还是超过 60 分钟？

- 5 分钟内,..... ☐ 1
6 到 30 分钟, ☐ 2
31 到 60 分钟 ☐ 3
超过 60 分钟 ☐ 4
拒绝回答 ☐ -9

转到下一节

目的： 确定受访者早上醒来后多久会第一次使用无烟烟草。

说明： 询问目前每天使用无烟烟草的受访者。提问，只选择一个最接近受访者回答的答案。

路径： C 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

C08A

你通常一周使用几次以下制品？

用嘴吸的鼻烟？

范围： 0 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C08B

（你通常一周使用几次以下制品？）

用鼻吸的鼻烟？

范围： 0 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C08C

（你通常一周使用几次以下制品？）

嚼烟？

范围： 0 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C08D

（你通常一周使用几次以下制品？）

含烟草的槟榔？

范围：0 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

C08E

（你通常一周使用几次以下制品？）

其它？

范围：0 – 85,888（少于每周使用），-7（不知道），-9（拒绝回答）

如果 C08E > 0，转到 C08E1；否则转到 C08COMP

C08E1

请详细说明你目前使用的其它类别。

转到 CCOMP3

C08COMP

如果 C08A = 0 并且 C08B = 0 并且 C08C = 0 并且 C08D = 0 并且 C08E = 0，转到 C08VALID；否则，转到 CCOMP3

C08VALID

[受访者曾表示不使用无烟烟草制品，但现在又说他/她是少于每天使用者

返回更改]

回到 C08A

目的：C08 系列问题用于确定受访者每周使用各种无烟烟草制品的次数。

说明：询问目前使用无烟烟草少于每天一次的受访者。问 C08A 的主干问题和每个项目部分（C08A 到 C08E）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 B08B 至 B08G 的主干问题，只在需要时才读。

对于 C08A 至 C08E，如果受访者回答说使用其中一种制品，但不是每周（而是在最近 30 天内），你应选择“少于每周使用”或输入“888”。

对于 C08E，如果受访者报告了一个尚未列出的类别，系统会提示你在 C08E1 中记录该类别。

请注意，项目部分（无烟烟草制品）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口:

如果受访者报告说在过去的 30 天里使用过该制品，但每周少于一次，则输入 888

如果不知道，输入 -7，如果拒绝回答，输入 -9

验证检查: 如果 C08A 至 C08E 的答案都是 0，将出现一个检查窗口，指出受访者曾报告说不使用无烟烟草制品，但被归类为少于每天使用无烟烟草者。

路径: 访谈现在将进行到 CCOMP3。

CCOMP3

如果 B01 = 2 并且 C01 = 2，转到 C09；否则转到下一节

C09

你说过你吸烟，但不是每天，你也使用无烟烟草，但不是每天。综合考虑吸烟和使用无烟烟草的情况，你会说你每天使用烟草还是少于每天？

每天 ☐ 1
少于每天 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9

目的: 确定也以少于每天一次的频率使用无烟烟草的目前少于每天吸烟者是否每天使用烟草。

说明: C09 仅适用于表示目前以少于每天一次的频率吸烟（B01 = 2）并且目前也以少于每天一次的频率使用无烟烟草（C01 = 2）的受访者。提问并记录答案。

路径: 访谈现在将酌情进入下一节。

C09A

你停止使用无烟烟草有多久了？

[只对受访者何时停止有规律地使用感兴趣——不包括偶尔使用无烟烟草的情况]

在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

年..... ☐ 1
月..... ☐ 2 → 转到 C09BMONTHS
周..... ☐ 3 → 转到 C09BWEEKS
天..... ☐ 4 → 转到 C09BDAYS
少于 1 天..... ☐ 5 → 转到 C10
不知道..... ☐ -7 → 转到下一节
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到下一节

C09BYEARS

（你停止使用无烟烟草有多久了？）

[输入年数]

范围：1 - 100

如果 C09BYEARS > RSAGE，转到 C09BYEARSHECK；否则转到下一节

C09BYEARSHECK

[戒烟后的年数不能大于受访者的年龄]

返回更改年数]

回到 C09BYEARS

C09BMONTHS

（你停止使用无烟烟草有多久了？）

[输入月数]

范围：1 - 24

如果 C09BMONTHS < 12，转到 C09COMP；否则转到下一节

C09BWEEKS

（你停止使用无烟烟草有多久了？）

[输入周数]

范围：1 – 51

转到 C09COMP

C09BDAYS

（你停止使用无烟烟草有多久了？）

[输入天数]

范围：1 - 60

转到 C09COMP

目的：确定受访者何时停止使用无烟烟草。

说明：C09 问题适用于那些目前不使用无烟烟草但过去使用过的受访者。你将问 C09A 中的问题，并仅使用一个单位（年、月、周或天）记录答案，或者如果答案少于一天（少于 24 小时），请选择适当的类别。你将在 C09A 中输入单位，并在下一个窗口输入数字（C09BYEARS、C09MONTHS、C09BWEEKS、C09BDAYS）。

受访者可能在极少数情况下使用无烟烟草制品的情况（例如，在婚礼上使用一撮鼻烟）不算。我们感兴趣的是从受访者停止有规律地使用无烟烟草开始的时间段。

如果答案以分数形式报告（例如，一年零两个月），请将数额转换为不同的单位（例如，一年零两个月=14 个月），或者向上或向下取最接近的整数（一半向上取整）。

路径：如果 C09A / B 的答案少于一年（少于 12 个月），程序将转到 C09COMP。

如果 C09A / B 的答案是一年或以上（12 个月或以上），C 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

C09COMP

如果 B10 = 1, 转到 C12
如果 B10 = 2, 转到 C14A
如果 B10 = -9, 转到 C14A
否则转到 C10

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 B10 = 1（受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内看过医生或其他卫生保健提供者），程序将转到 C12。

如果 B10 = 2（受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内没有看过医生或其他卫生保健提供者）或 -9（拒绝回答），程序将转到 C14A。

否则，程序将转至适用于未被问及看医生或其他卫生保健提供者问题的受访者的 C10。

C10

在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 C14A
拒绝回答☐ -9 → 转到 C14A

目的：确定在过去的 12 个月里受访者是否看过医生或其他卫生保健提供者。

说明：询问在过去 12 个月内已经停止使用无烟烟草的目前不使用无烟烟草者。提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 C14A。

C11

在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 ☐ 1
3 至 5 次 ☐ 2
6 次或更多次 ☐ 3
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定在过去的 12 个月里受访者去看过多少次医生或卫生保健提供者。

说明：询问曾表示在过去 12 个月里看过医生或卫生保健提供者的受访者（在问题 C10 中）。提问，只选择一个答案。

C12

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及是否使用无烟烟草？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 转到 C14A
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 C14A

目的：确定过去 12 个月里去看医生或卫生保健提供者时，受访者是否被问及是否使用无烟烟草。

说明：询问在过去 12 个月内去看过医生或卫生保健提供者的受访者。提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 C14A。

C13

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用无烟烟草？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

目的：确定受访者是否被医生或卫生保健提供者建议停止使用无烟烟草（在过去 12 个月内的任何一次就诊期间）。

说明：如果在过去 12 个月内的任何一次就诊中，医生或卫生保健提供者曾询问受访者是否使用无烟烟草的话，问这个问题。提问，只选择一个答案。

C14A

在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？

咨询，包括在戒烟诊所？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14B

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14C

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

其它处方药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14D

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

传统医药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14E

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

戒烟热线或电话支持热线？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14F

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

用电子烟代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14G

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

用加热烟草制品代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

C14H

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

尝试在没有帮助的情况下戒烟？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

目的： C14 系列问题用于确定受访者在过去 12 个月中是否使用了列出的任何方法来尝试停止使用无烟烟草。

说明： 询问在过去 12 个月内已经停止使用无烟烟草的目前不使用无烟烟草者。问 C14A 的主干问题和每个项目部分（C14A 到 C14H）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 C14B 至 C14H 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，方法和示例可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

C14F：如果受访者不知道电子烟是什么，选择“否”。

C14G：如果受访者不知道加热烟草制品是什么，选择“否”。

3.6 D1 节：戒烟－吸烟

D00COMP

如果 B01 = 1 或 2，转到 D01
否则转到下一节

目的： D1 节包括关于试图停止吸烟的问题。D00COMP 为访谈确定合适的路径。

说明： 程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径： 如果受访者是目前吸烟者（B01 = 1 或 2），程序将转到问题 D01。

如果受访者并非是目前吸烟者，那么 D1 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

D01

接下来的问题是关于你在过去 12 个月里可能做过的任何戒烟尝试的。请考虑吸烟的情况。

在过去的 12 个月里，你是否尝试过停止吸烟？

是.....☐ 1

否.....☐ 2 → 转到 D03COMP

拒绝回答☐ -9 → 转到 D03COMP

目的： 确定受访者是否在过去 12 个月内尝试过停止吸烟。

说明： 读介绍，提问，只选择一个答案。

路径： 如果受访者回答“是”，程序将转到问题 D02。

如果受访者回答“否”或拒绝回答，程序将转到 D03Comp。

D02A

想想你最后一次尝试戒烟，你停止吸烟有多久？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

月.....☐ 1
周.....☐ 2 → 转到 D02BWEEKS
天.....☐ 3 → 转到 D02BDAYS
少于 1 天（24 小时）.....☐ 4 → 转到 D03A
不知道.....☐ -7 → 转到 D03A
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 D03A

D02BMONTHS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止吸烟有多久？）

[输入月数]

范围：1 – 11

转到 D03A

D02BWEEKS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止吸烟有多久？）

[输入周数]

范围：1 – 51

转到 D03A

D02BDAYS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止吸烟有多久？）

[输入天数]

范围：1 – 60

目的：确定受访者在过去 12 个月中最后一次尝试戒烟时停止吸烟的持续时间。

说明：D02 问题适用于目前吸烟并在过去 12 个月内曾试图戒烟的受访者。你将问 D02A 中的问题，并仅使用一个单位（月、周或天）来记录答案，或者如果答案少于一天（少于 24 小时），请选择适当的类别。你将在 D02A 中输入单位，并在下一个窗口（D02B）输入数字。

如果答案以分数形式报告（如三周半），向上或向下取最接近的整数（一半向上取整）。

D03A

在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？

咨询，包括在戒烟诊所？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03B

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03C

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

其它处方药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03D

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

传统医药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03E

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

戒烟热线或电话支持热线？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03F

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

用电子烟代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03G

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

用加热烟草制品代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D03H

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用有烟烟草？）

尝试在没有帮助的情况下戒烟？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

目的：D03 系列问题用于确定受访者在过去 12 个月中是否使用了列出的任何方法来尝试停止使用有烟烟草。

说明：询问目前吸烟并在过去 12 个月内曾试图戒烟的受访者。问 D03A 的主干问题和每个项目部分（D03A 到 D03H）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 D03B 至 D03H 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，方法和示例可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：

D03F：如果受访者不知道电子烟是什么，选择“否”。

D03G：如果受访者不知道加热烟草制品是什么，选择“否”。

D03COMP

如果 C10 = 1, 转到 D06

如果 C10 = 2 或 -9, 转到 D08

否则转到 D04

目的：确定合适的访谈路径。

说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径：如果 C10 = 1（受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内看过医生或其他卫生保健提供者），程序将转到 D06。

如果 C10 = 2（受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内没有看过医生或其他卫生保健提供者）或者 -9（拒绝回答），程序将转到 D08。

否则，程序将转到 D04，D04 适用于那些没被问过关于看医生或其他卫生保健提供者的问题的受访者。

D04

在过去的 12 个月里，你是否看过医生或其他卫生保健提供者？

是.....☐ 1

否.....☐ 2 → 转到 D08

拒绝回答☐ -9 → 转到 D08

目的：确定在过去的 12 个月里受访者是否看过医生或其他卫生保健提供者。

说明：提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或者拒绝回答，程序将转到问题 D08。

D05

在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次 ☐ 1
3 至 5 次 ☐ 2
6 次或更多次 ☐ 3
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定在过去的 12 个月里受访者去看过多少次医生或卫生保健提供者。

说明：询问曾说过在过去 12 个月里去看过医生或卫生保健提供者的受访者（在问题 D10 中）。提问，只选择一个答案。

D06

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及吸烟与否？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 转到 D08
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 D08
-

目的：确定在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，受访者是否被问及吸烟与否

说明：询问在过去 12 个月内去看过医生或卫生保健提供者的受访者。提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 D08。

D07

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议戒掉有烟烟草？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定医生或卫生保健提供者是否曾建议受访者戒掉有烟烟草（在过去 12 个月内的任何一次就诊期间）。

说明：如果在过去 12 个月的任何一次就诊中，医生或卫生保健提供者曾询问受访者是否吸烟的话，问这个问题。提问，只选择一个答案。

D08

以下哪一项最准确地描述了你关于戒烟的想法？我计划在下个月内戒烟，我正在考虑在接下来的 12 个月内戒烟，有一天我会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内，或者我对戒烟不感兴趣？

- 在下个月内戒烟 ☐ 1
考虑在接下来的 12 个月内戒烟 ☐ 2
有一天会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内..... ☐ 3
对戒烟不感兴趣 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9
-

目的： 确定受访者是否计划或考虑将来戒烟。

说明： 提问，只选择一个最接近受访者回答的答案。

3.7 D2 节：戒烟 – 无烟烟草

D08COMP

如果 C01 = 1 或 2，转到 D09
否则转到下一节

目的： D2 节包括关于试图停止使用无烟烟草的问题。D08COMP 为访谈确定合适的路径。

说明： 程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径： 如果受访者是目前无烟烟草使用者（C01 = 1 或 2），程序将转到问题 D09。

如果受访者不是目前无烟烟草使用者，那么 D2 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

D09

接下来的问题是关于你在过去 12 个月里可能做过的关于停止使用无烟烟草的尝试的。请考虑使用无烟烟草的情况。

在过去的 12 个月里，你是否尝试过停止使用无烟烟草？

是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 D11COMP
拒绝回答☐ -9 → 转到 D11COMP

目的： 确定受访者是否在过去 12 个月内曾试图停止使用无烟烟草。

说明： 读介绍，提问，只选择一个答案。

路径： 如果受访者回答“是”，程序将转到问题 D10A。

如果受访者回答“否”或拒绝回答，程序将转到 D11COMP。

D10A

想想你最后一次尝试戒烟，你停止使用无烟烟草有多久？

[在此窗口输入单位，在下一个窗口输入数字]

- 月.....☐ 1
周.....☐ 2 → 转到 D10BWEEKS
天.....☐ 3 → 转到 D10BDAYS
少于 1 天（24 小时）.....☐ 4 → 转到 D11A
不知道.....☐ -7 → 转到 D11A
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 D11A

D10BMONTHS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止使用无烟烟草有多久？）

[输入月数]

范围：1 – 11

转到 D11A

D10BWEEKS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止使用无烟烟草有多久？）

[输入周数]

范围：1 – 51

转到 D11A

D10BDAYS

（想想你最后一次尝试戒烟，你停止使用无烟烟草有多久？）

[输入天数]

范围：1 – 60

目的：确定受访者在过去 12 个月中最后一次尝试戒烟时停止使用无烟烟草的时间有多长。

说明：D10 问题适用于在过去 12 个月里试图停止使用无烟烟草的目前无烟烟草使用者。你将问 D10A 中的问题，并仅使用一个单位（月、周或天）记录答案，或者如果答案是少于一天（少于 24 小时），则选择适当的类别。你将在 D10A 中输入单位，并在下一个窗口（D10B）输入数字。

如果给出的答案是分数形式（例如，三周半），向上或向下取最接近的整数（一半向上取整）

D11A

在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？

咨询，包括在戒烟诊所？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11B

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

尼古丁替代疗法，如贴片或口香糖？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11C

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

其它处方药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11D

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

传统医药，例如（填写与国家相关的示例）？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11E

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

戒烟热线或电话支持热线？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11F

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

用电子烟代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11G

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

用加热烟草制品代替？（填写品牌名称）

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

D11H

（在过去的 12 个月里，你是否使用过以下任何一种方法来尝试停止使用无烟烟草？）

尝试在没有帮助的情况下戒烟？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
拒绝回答☐ -9

目的：D11 系列问题用于确定受访者在过去 12 个月中是否使用了列出的任何方法来尝试停止使用无烟烟草。

说明：询问在过去 12 个月内试图停止使用无烟烟草的目前无烟烟草使用者。问 D11A 的主干问题和每个项目部分（D11A 到 D11H）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 D11B 至 D11H 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，方法和示例可根据特定国家进行调整。

QXQ 窗口:

D03F: 如果受访者不知道电子烟是什么, 选择“否”。

D03G: 如果受访者不知道加热烟草制品是什么, 选择“否”。

D11COMP

如果 B10 或 D04 = 1, 转到 D14

如果 B10 或 D04 = 2 或 -9, 转到 D16

否则转到 D12

目的: 确定合适的访谈路径。

说明: 程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。

路径: 如果 B10 或 D04 = 1 (受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内看过医生或其他卫生保健提供者), 程序将转到 D14。

如果 B10 或 D04 = 2 (受访者已经回答说他在/她在过去 12 个月内没有看过医生或其他卫生保健提供者) 或者 -9 (拒绝回答), 程序将转到 D16。

否则, 程序将转至 D12, 该问题适用于那些没有被问及关于看医生或其他卫生保健提供者的问题的受访者。

D12

在过去的 12 个月里, 你是否看过医生或其他卫生保健提供者?

是.....☐ 1

否.....☐ 2 → 转到 D16

拒绝回答☐ -9 → 转到 D16

目的: 确定在过去的 12 个月里受访者是否看过医生或其他卫生保健提供者。

说明: 提问, 只选择一个答案。

路径: 如果答案是“否”或拒绝回答, 程序将转到问题 D16。

D13

在过去的 12 个月里，你去看过多少次医生或卫生保健提供者？你会说 1 或 2 次，3 至 5 次，还是 6 次或更多次？

- 1 或 2 次 ☐ 1
3 至 5 次 ☐ 2
6 次或更多次 ... ☐ 3
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定在过去的 12 个月里受访者去看过多少次医生或卫生保健提供者。

说明：询问曾表示在过去 12 个月里看过医生或卫生保健提供者的受访者（在问题 D12 中）。提问，只选择一个答案。

D14

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被问及使用无烟烟草的情况？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 转到 D16
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 D16
-

目的：确定在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，受访者是否被问及是否使用无烟烟草。

说明：询问在过去 12 个月内去看过医生或卫生保健提供者的受访者。提问，只选择一个答案。

路径：如果答案是“否”或拒绝回答，程序将转到问题 D16。

D15

在过去的 12 个月里，去看医生或卫生保健提供者时，你是否被建议停止使用无烟烟草？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定医生或卫生保健提供者是否曾建议受访者停止使用无烟烟草（在过去 12 个月内的任何一次就诊期间）。

说明：如果在过去 12 个月内的任何一次就诊中，医生或卫生保健提供者曾询问受访者是否使用无烟烟草的话，问这个问题。提问，只选择一个答案。

D16

以下哪一项最准确地描述了你关于戒掉无烟烟草的想法？我计划在下个月内戒烟，我正在考虑在接下来的 12 个月内戒烟，有一天我会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内，或者我对戒烟不感兴趣？

- 在下个月内戒烟 ☐ 1
考虑在接下来的 12 个月内戒烟 ☐ 2
有一天会戒烟，但不会是在接下来的 12 个月内 ☐ 3
对戒烟不感兴趣 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9
-

目的： 确定受访者是否正在计划或考虑将来戒烟。

说明： 提问，只选择一个最接近受访者回答的答案。

3.8 E 节：二手烟

E01

我现在想问你几个关于在各个地方吸烟的问题。

以下哪一项最准确地描述了你家里关于吸烟的规定：在家中吸烟是允许的，在家中吸烟通常是不允许的，但也有例外，在家中吸烟是绝对不允许的，或者在你家里没有关于吸烟的规定？

- 允许 ☐ 1
- 不允许，但有例外 ☐ 2
- 绝对不允许 ☐ 3 → 转到 E04
- 没有规定 ☐ 4 → 转到 E03
- 不知道 ☐ -7 → 转到 E03
- 拒绝回答 ☐ -9 → 转到 E03

目的：E 节包括关于接触二手烟的问题。E01 用于确定是否允许在受访者家中吸烟。

说明：读介绍，提问，只选择一个答案。

QxQ 窗口：这个问题问的是受访者家里的规定。这仅包括住宅的封闭区域——受访者不应将住宅外的区域包括在内，例如没有完全封闭的天井、门廊等。

路径：如果答案是绝对不允许，程序将转到问题 E04。

如果答案是“没有规定”，“不知道”，或拒绝回答，程序将转到问题 E03。

E02

在你家里，每个房间都允许吸烟吗？

- 是 ☐ 1
- 否 ☐ 2
- 不知道 ☐ -7
- 拒绝回答 ☐ -9

目的：确定受访者家中的每个房间是否都允许吸烟。

说明：如果在问题 E01 中受访者报告说他/她的家中允许吸烟，那么问这个问题。提问，只选择一个答案。

QxQ 窗口：这个问题问的是受访者家里的规定。这仅包括住宅的封闭区域——受访者不应将住宅外的区域包括在内，例如没有完全封闭的天井、门廊等。

E03

在你家有人多久抽一次烟？你会说每天，每周，每月，少于每月，还是从不？

- 每天 ☐ 1
每周 ☐ 2
每月 ☐ 3
少于每月 ☐ 4
从不 ☐ 5
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9
-

目的：确定任何人在受访者家中吸烟的频率。

说明：如果受访者在问题 E01 中报告说他/她的家中允许吸烟（或者回答“没有规定”，不知道，或拒绝回答）的话，问这个问题。提问，只选择一个答案。受访者应该选择一个最符合他/她的情况的答案类别。

QxQ 窗口：这个问题问的是受访者家里的规定。这仅包括住宅的封闭区域——受访者不应将住宅外的区域包括在内，例如没有完全封闭的天井、门廊等。

E04

你目前在家外面工作吗？

- 是 ☐ 1
否/不工作 ☐ 2 → 转到 E09
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 E09
-

目的：确定受访者是否在外面工作。

说明：提问，只选择一个答案。如果受访者说他/她目前不工作，请选择“否”/“不工作”。

路径：如果答案是“否”/“不工作”或拒绝回答，程序将转到问题 E09。

E05

你通常在室内还是室外工作？

- 室内 ☐ 1 → 转到 E07
室外 ☐ 2
室内和室外 ☐ 3 → 转到 E07
拒绝回答 ☐ -9
-

目的： 确定受访者通常在室内还是室外工作。

说明： 提问，只选择一个答案。如果受访者说他/她在室内和室外都工作，选择室内和室外。

路径： 如果答案是室内或室内和室外，程序将转到问题 E07。

E06

你的工作场所有室内区域吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2 → 转到 E09
不知道 ☐ -7 → 转到 E09
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 E09
-

目的： 如果受访者报告说通常在室外工作，那么确定受访者的工作场所是否有任何室内区域。这试图捕捉这样的情况：受访者主要在室外工作，但有时工作人员可以去室内区域。

说明： 询问在问题 E05 中报告说通常在室外工作的受访者。提问，只选择一个答案。

路径： 如果答案是“否”、“不知道”或拒绝回答，程序将转到问题 E09。

E07

以下哪一项最准确地描述了你工作地的室内吸烟政策：任何地方都允许吸烟，只允许在一些室内区域吸烟，任何室内区域都不允许吸烟，或者没有政策？

- 任何地方都允许 ☐ 1
只允许在一些室内区域 ☐ 2
任何室内区域都不允许 ☐ 3
没有政策 ☐ 4
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9
-

目的： 确定受访者工作的室内工作场所的吸烟政策。

说明： 如果受访者报告说他/她通常在室内工作或者如果工作场所有室内区域的话，问这个问题。提问，只选择一个最接近受访者回答的答案。

E08

在过去的 30 天里，有人在你工作地的室内区域吸烟吗？

- 是 ☐ 1
否 ☐ 2
不知道 ☐ -7
拒绝回答 ☐ -9
-

目的： 确定在过去 30 天内是否有人在受访者工作地的室内区域吸烟，无论室内吸烟政策如何。

QxQ 窗口： 如果受访者看到有人在他/她工作地的室内区域吸烟或闻到烟味，他/她应该回答“是”。这个问题问的是封闭的室内区域，而不是室外区域（比如建筑群内的庭院）。

说明： 提问，只选择一个答案。

E09

在过去的 30 天里，你去过政府大楼或政府办公室吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E11
不知道.....☐ -7 → 转到 E11
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E11

E10

在过去的 30 天里，有人在你去过的政府大楼或政府办公室内吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

E11

在过去的 30 天里，你去过任何卫生保健设施吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E13
不知道.....☐ -7 → 转到 E13
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E13

E12

在过去的 30 天里，有人在你去过的卫生保健设施内吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

E13

在过去的 30 天里，你去过任何饭店吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E15
不知道.....☐ -7 → 转到 E15
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E15
-

E14

在过去的 30 天里，有人在你去过的饭店里面吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

E15

在过去的 30 天里，你去过任何酒吧或夜总会吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E17
不知道.....☐ -7 → 转到 E17
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E17

E16

在过去的 30 天里，有人在你去过的酒吧或夜总会里面吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

E17

在过去的 30 天里，你使用过任何公共交通工具吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E19
不知道.....☐ -7 → 转到 E19
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E19

E18

在过去的 30 天里，有人在你使用过的公共交通工具内吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

E19

在过去的 30 天里，你去过任何大学吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E21
不知道.....☐ -7 → 转到 E21
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E21

E20

在过去的 30 天里，有人在你去过的大学建筑物里面吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

E21

在过去的 30 天里，你去过任何学校吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2 → 转到 E23
不知道.....☐ -7 → 转到 E23
拒绝回答.....☐ -9 → 转到 E23

E22

在过去的 30 天里，有人在你去过的学校建筑物里面吸烟吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

目的：问题 E09 至 E22 用于确定是否有人在受访者过去 30 天内可能去过的室内场所吸烟。

说明：问题 E09/E11/E13/E15/E17/E19/E21 用于确定受访者是否在过去 30 天内去过该地方。如果答案是“是”，后续问题 E10/E12/E14/E16/E18/ E20/E22 用于确定是否有人在受访者逗留期间在室内吸烟。

请注意，特定国家可在问卷中添加其它相关场所。

QxQ 窗口：如果受访者看到有人在相关场所内吸烟或闻到烟味，他/她应回答“是”。这个问题问的是封闭的室内区域，而不是室外区域（比如建筑群内的庭院）。

E23

根据你所知道或相信的，吸入别人抽的烟会导致不吸烟者患严重疾病吗？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

目的：确定受访者是否认为吸入二手烟会导致不吸烟者患严重疾病。

说明：提问，只选择一个答案。

3.9 F 节：经济学 –工业生产的卷烟

F00COMP

如果（B01 = 1 或 2）并且（B06A 或 B10A > 0），转到 F01A
否则转到下一节

目的：F 节包括关于上一次购买卷烟的问题。F00COMP 为访谈确定合适的路径。
说明：程序将根据前面的问题确定适当的路径。你将看不到此窗口。
路径：如果受访者是目前吸烟者（B01 = 1 或 2），并且受访者报告说他/她抽工业生产的卷烟（B06A 或 B10A > 0），程序将转到问题 F01A。
如果受访者目前不抽工业生产的卷烟，那么 F 节的其余部分将被跳过，访谈将酌情进行到下一节。

F01A

接下来的几个问题是关于你上次给自己买烟抽的。

上次你给自己买烟，买的是散烟，成包的烟，成箱的烟，还是别的？

[不包括电子烟或加热烟草制品]

散烟	☐	1 → 转到 F01BCIG
包	☐	2 → 转到 F01BPACK
箱	☐	3 → 转到 F01BCART
其它（具体说明）	☐	4
从来不买烟	☐	5 → 转到下一节
拒绝回答	☐	-9 → 转到 F03

F01C

[具体说明单位]

转到 F01BOTHER

F01BCIG

上次你给自己买烟，买了多少支烟？

范围：1 – 250

转到 F02

F01BPACK

上次你给自己买烟，买了多少包烟？

范围：1 – 100

转到 F01DPACK

F01BCART

上次你给自己买烟，买了多少箱烟？

范围：1 – 65

转到 F01DCART

F01BOTHER

上次你给自己买烟，买了多少支{F01C}？

范围：1 – 200

转到 F01DOTHER

F01DPACK

每包装有 10 支卷烟，20 支卷烟，还是其它数量？

- 10 ☐ 1 → 转到 F02
20 ☐ 2 → 转到 F02
其它数量 ☐ 7
不知道 ☐ -7 → 转到 F02
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 F02

F01DPACKA

每包有多少支卷烟？

范围：2 – 50

转到 F02

F01DCART

每箱装有 100 支卷烟，200 支卷烟，还是其它数量？

- 100..... ☐ 1 → 转到 F02
200..... ☐ 2 → 转到 F02
其它数量 ☐ 7
不知道..... ☐ -7 → 转到 F02
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 F02

F01DCARTA

每箱有多少支卷烟？

范围：50 – 600

转到 F02

F01DOTHER

每 {F01C} 有多少支卷烟？

范围：1 – 800， -7（不知道）， -9（拒绝回答）

转到 F02

目的：确定受访者上次为自己买烟时购买的卷烟数量。这些问题（连同 F02）将用来计算花在卷烟上的钱数。

说明：F01 问题是问那些目前抽工业生产的卷烟的受访者。你问问题 F01A，记录购买单位（支卷烟、包、箱、其它）。如果在 F01A 中选择了其它，你将在 F01C 中具体说明单位类型。购买的单位数量将在下一个窗口收集（F01B）。如果答案是以包、箱或其它单位报告的，程序将转到 F01D，询问受访者每个单位中有多少支卷烟。

记录正确的单位和相应的数字很重要。例如，如果在 F01A 中选择了单位“散烟”，你需要在 F01B 中输入购买的卷烟总数，而不是包数或箱数。

QxQ 窗口：仅报告受访者买来抽的卷烟数量。不包括供应商为转售而购买的卷烟。

路径：如果受访者在 F01A 中回答说他从/她不为自己买烟，F 节的其余部分将被跳过，程序将酌情进行到下一节。

如果受访者拒绝回答问题，程序将转到问题 F03。

F02

你这次买烟总共花了多少钱？

范围：1 – 500， -7 不知道）， -9 拒绝回答）

目的：确定受访者上次购买卷烟花了多少钱。这个问题（连同 F01 问题）将用于计算花在卷烟上的钱数。

说明：提问并输入该国货币的购买金额。可输入小数点（.），但不可输入逗号（,）。在对使用逗号（,）报告金额的国家进行培训时，需要强调这一点。

请注意，该范围将根据特定国家的卷烟成本进行调整。

QxQ 窗口：仅报告受访者为买来抽的卷烟支付的金额。不包括供应商为转售而购买的卷烟。

F02CHECK

[确认以下是正确的：

购买类型：{单位填写}

购买{单位填写}数量：{数量填写}

各{单位填写}中的卷烟数量：{单位数量填写}

支付的金额 = {F02}

如果正确，继续访谈

如果不正确，返回更改答案]

目的：报告的上一次购买的卷烟的单位、数量和支付金额的验证检查屏幕。

说明：根据前面的回答，程序将填写单位、购买的单位数量、每个单位的卷烟数量以及支付的金额。仔细检查这些数值，确保它们是正确的。如果不正确，请返回更改答案。

F03

你上次给自己买烟买的是什么牌子的？

品牌 A.....☐ 1 → 转到 F04

其它.....☐ 2

拒绝回答.....☐ -9 → 转到 F04

F03A

[具体说明品牌]

目的：确定受访者上次为自己购买卷烟时购买的卷烟品牌。

说明：提问并检查所有适用的类别。如果在 F03 中选择了其它，你将在 F03A 中记录品牌。

请注意，将根据特定国家添加类别。

F04

你上次给自己买烟是在哪里买的？

自动贩卖机.....☐ 1 → 转到下一节

商店.....☐ 2 → 转到下一节

街头小贩.....☐ 3 → 转到下一节

军品店.....☐ 4 → 转到下一节

免税品商店.....☐ 5 → 转到下一节

国外.....☐ 6 → 转到下一节

报摊.....☐ 7 → 转到下一节

互联网.....☐ 8 → 转到下一节

从别人那里.....☐ 9 → 转到下一节

其它.....☐ 10

不记得.....☐ -7 → 转到下一节

拒绝回答.....☐ -9 → 转到下一节

F04A

[具体说明地点]

目的：确定受访者上次为自己买烟是在哪里买的。

说明：提问，但不要读答案类别。只选择一个最接近受访者回答的答案。如果在 F04 中选择了其它，你将在 F04A 中记录地点。

请注意，将针对特定国家调整类别。

3.10 G 节：媒体 – 结构#1

G01INTRO

接下来的几个问题是问你在过去 30 天里接触媒体和广告的情况。我先问注意抵制卷烟信息的情况，再问注意卷烟广告和促销的情况。

目的：G 节包括关于受访者在过去 30 天里接触媒体和广告情况的问题。结构#1 适用于在 G 节中只询问一种烟草制品（如卷烟）的国家

说明：给受访者读介绍，转到下一个问题。

G01A

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？

在报纸或杂志上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G01B

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G01C

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G01D

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广告牌上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G01E

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在互联网上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G01F

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在别的地方？

[不包括卷烟包装上的健康警告]

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G02COMP
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 G02COMP

G01F1

请说明在哪里。

目的：G01 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否注意到来自各种来源的关于吸烟危害或鼓励戒烟的信息或新闻故事。

说明：问 G01A 项目的主干问题和每个项目部分（G01A 到 G01F）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G01B 至 G01F 的主干问题，只在需要时才读。

对于 G01F，如果受访者报告了一个尚未列出的来源，系统会提示你在 G01F1 中记录该来源。我们不想将卷烟包装上的健康警告纳入这个问题，因为我们会在后面的问题中专门询问健康警告。

请注意，项目部分（来源）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：如果受访者说他/她在过去 30 天里没有进行过该活动，请选择“不适用”类别。不要向受访者提供此类别。

G02COMP

如果 B01 = 1 或 2，转到 G02；否则转到 G04A

G02

在过去的 30 天里，你注意到卷烟包装上有任何健康警告吗？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G04A
没有看到任何卷烟包装..... ☐ 3 → 转到 G04A
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G04A

G03

在过去的 30 天里，卷烟包装上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

目的：确定目前吸烟者在过去 30 天内是否注意到卷烟包装上的任何健康警告，如果是，卷烟包装上的警告标签是否促使他们考虑戒烟。

说明：G02COMP 确定访谈的路径，你看不到这个窗口。问题 G02 和 G03 只适用于目前吸烟者（B01 = 1 或 2）。提问，只选择一个答案。

路径：问题 G03 适用于那些对问题 G02 回答“是”的人。

G04A

在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？

在卖卷烟的店里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G04BCOMP

如果 G01B = 7，转到 G04CCOMP

G04B

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04CCOMP

如果 G01C = 7，转到 G04DCOMP

G04C

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04DCOMP

如果 G01D = 7，转到 G04E

G04D

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在广告牌上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04E

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在海报上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04FCOMP

如果 G01A = 7，转到 G04G

G04F

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在报纸或杂志上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04G

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在电影里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04HCOMP

如果 G01E = 7，转到 G04I

G04H

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在互联网上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04I

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在公共交通工具上或车站？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04J

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

在公共场所的墙上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G04K

（在过去的 30 天里，你是否在以下地方注意到卷烟促销广告或标志？）

其它地方？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G05
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G05

G04K1

请说明在哪里。

目的：G04 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否在各个地方看到过推销卷烟的广告或标志。

说明：问 G04A 的主干问题和每个项目部分（G04A 到 G04K）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G04B 至 G04K 的主干问题，只在需要时才读。

对于 G04K，如果受访者报告了一个还没有列出的地方，系统会提示你在 G04K1 中记录该地方。

请注意，应为所有国家纳入 G04A，但其它地方可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：如果受访者说他/她在过去的 30 天里没有进行过该活动，请选择“不适用”类别。不要向受访者提供此类别

路径：如果在 G01 中对相同项目（例如电视、广播、广告牌、报纸或杂志、互联网）记录的答案是“不适用”，则程序可能会自动跳过某些问题。例如，如果在 G01B 中，受访者说他/她在过去 30 天内没有看过电视，那么我们不会询问关于在电视上注意到卷烟广告的 G04B。

G05

在过去的 30 天里，你是否注意到任何与卷烟品牌或卷烟公司相关的运动或体育赛事？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

目的：确定受访者在过去 30 天内是否注意到与卷烟品牌或公司有关的运动或体育赛事。

说明：提问，只选择一个答案。

G06A

在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？

免费卷烟样品？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

G06B

（在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？）

减价卷烟？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

G06C

（在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？）

卷烟优惠券？

- 是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9
-

G06D

（在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？）

购买卷烟时赠送其它产品的免费礼品或特别折扣优惠？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

G06E

（在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？）

带有卷烟品牌名称或标志的服装或其它物品？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

G06F

（在过去的 30 天里，你是否注意到以下任何一种卷烟促销活动？）

邮件中的卷烟促销？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不知道.....☐ -7
拒绝回答.....☐ -9

目的：G06 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否看到过各种卷烟促销活动。

说明：问 G06A 的主干问题和每个项目部分（G06A 到 G06F）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G06B 至 G06F 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，项目部分（促销）可根据特定国家进行调整。

3.11 G 节：媒体 – 结构#2

G201INTRO

接下来的几个问题是问你在过去 30 天里接触媒体和广告的情况。我先问注意抵制烟草信息的情况，再问注意烟草广告和促销的情况。

目的：G 节包括关于受访者在过去 30 天内接触媒体和烟草广告的问题。结构 2 用于询问两种或两种以上烟草制品（如卷烟、比迪烟、无烟烟草）的国家。

说明：给受访者读介绍，转到下一个问题。

G201A1

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？

在报纸或杂志上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201B1

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201C1

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201D1

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广告牌上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201E1

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在互联网上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201F1

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关抽卷烟的危害或鼓励戒烟的信息？）

在别的地方？

[不包括卷烟包装上的健康警告]

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G201A2COMP
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 G201A2COMP

G201F1A

请说明在哪里。

G201A2COMP

如果 G201A1 = 7，转到 G201B2COMP

G201A2

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？

在报纸或杂志上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用 ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G201B2COMP

如果 G201B1 = 7，转到 G201C2COMP

G201B2

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？）

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用 ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G201C2COMP

如果 G201C1 = 7，转到 G201D2COMP

G201C2

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201D2COMP

如果 G201D1 = 7，转到 G201E2COMP

G201D2

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？）

在广告牌上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201E2COMP

如果 G201E1 = 7，转到 G201F2

G201E2

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？）

在互联网上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201F2

（在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关吸食[比迪烟/水烟]的危害或鼓励戒烟的信息？）

在别的地方？

[不包括[比迪烟/水烟]包装上的健康警告]

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G201A3COMP
拒绝回答 ☐ -9 → 转到 G201A3COMP

G201F2A

请说明在哪里。

G201A3COMP

如果 G201A1 = 7，转到 G201B3COMP
如果 G201A1 = 2 并且 G201A2 = 7，转到 G201B3COMP

G201A3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在报纸或杂志上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G201B3COMP

如果 G201B1 = 7，转到 G201C3COMP
如果 G201B1 = 2 并且 G201B2 = 7，转到 G201C3COMP

G201B3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G201C3COMP

如果 G201C1 = 7，转到 G201D3COMP

如果 G201C1 = 2 并且 G201C2 = 7，转到 G201D3COMP

G201C3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201D3COMP

如果 G201D1 = 7，转到 G201E3COMP

如果 G201D1 = 2 并且 G201D2 = 7，转到 G201E3COMP

G201D3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在广告牌上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201E3COMP

如果 G201E1 = 7，转到 G201F3COMP

如果 G201E1 = 2 并且 G201E2 = 7，转到 G201F3COMP

G201E3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在互联网上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G201F3

在过去的 30 天里，你是否在以下任何地方注意到有关使用无烟烟草的危害或鼓励戒烟的信息？

在别的地方？

[不包括无烟烟草包装上的健康警告]

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G202COMP
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G202COMP

G201F3A

请说明在哪里。

目的：G201 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否注意到来自各种来源的关于烟草制品的危害或鼓励戒烟的信息或新闻故事。

说明：G201 系列问题将针对每种烟草制品（如卷烟、比迪烟、无烟烟草）进行提问。问 G201A1/2/3 的主干问题和每个项目部分（G201A1/2/3 到 G201F1/2/3）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G201B1/2/3 至 G201F1/2/3 的主干问题，只在需要时才读。

对于 G201F1/2/3，如果受访者报告了一个尚未列出的来源，系统会提示你在 G201F1A/2A/3A 中记录该来源。我们不想将卷烟包装上的健康警告纳入这些问题，因为我们会在后面的问题中专门询问健康警告。

请注意，烟草制品和项目部分（来源）可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：如果受访者说他/她在过去的 30 天里没有进行过该活动，请选择“不适用”类别。不要向受访者提供此类别。

路径：如果在第一个 G201 系列中对相同项目记录的答案是“不适用”，则程序可能会自动跳过第二和第三个 G201 系列中的某些问题。例如，如果在 G201A1 中，受访者说他/她在过去 30 天内没有看过报纸或杂志，那么我们不会询问 G201A2 或 G201A3。

G202COMP

如果 B01 = 1 或 2，转到 G202A；否则转到 G202BCOMP

G202A

在过去的 30 天里，你注意到卷烟包装上有任何健康警告吗？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G202BCOMP
没有看到任何卷烟包装..... ☐ 3 → 转到 G202BCOMP
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G202BCOMP

G203A

在过去的 30 天里，卷烟包装上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G202BCOMP

如果 B01 = 1 并且 B06 (X) > 0，转到 G202B

如果 B01 = 2 并且 B08 (X) > 0，转到 G202B

否则转到 G202CCOMP

G202B

在过去的 30 天里，你是否注意到[比迪烟/水烟筒]包装上有任何健康警告？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G202CCOMP
没有看到任何[比迪烟/水烟筒]包装..... ☐ 3 → 转到 G202CCOMP
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G202CCOMP

G203B

在过去的 30 天里，[比迪烟/水烟筒]包装上的警告标签是否促使你考虑戒烟？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G202CCOMP

如果 C01 = 1 或 2，转到 G202C；否则转到 G204A

G202C

在过去的 30 天里，你是否注意到无烟烟草制品上的任何健康警告？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G204A
没有看到任何无烟烟草..... ☐ 3 → 转到 G204A
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G204A

G203C

在过去的 30 天里，无烟烟草制品上的警示标签是否促使你考虑戒烟？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

目的： G202/G203 问题用于确定（特定烟草制品的）目前使用者在过去 30 天内是否注意到烟草包装上的任何健康警告，如果是，包装上的警告标签是否促使其考虑戒烟。

说明： COMP 项目确定访谈路径，你将看不到这些窗口。问题 G202A/B/C 和 G203A/B/C 仅适用于烟草制品的目前使用者（如 B01 = 1 或 2，C01 = 1 或 2）。提问，只选择一个答案。

路径： 问题 G203A/B/C 分别适用于对问题 G202A/B/C 回答“是”的人。

G204A

我现在想问问你有没有注意到任何烟草制品的营销，包括有烟和无烟烟草。在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？

在卖烟草的店里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G204BCOMP

如果 G201B1 = 7，转到 G204CCOMP

如果 G201B1 = 2 并且 G201B2 = 7，转到 G204CCOMP

如果 G201B1 = 2 并且 G201B2 = 2 并且 G201B3 = 7，转到 G204CCOMP

G204B

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在电视上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G204CCOMP

如果 G201C1 = 7，转到 G204DCOMP

如果 G201C1 = 2 并且 G201C2 = 7，转到 G204DCOMP

如果 G201C1 = 2 并且 G201C2 = 2 并且 G201C3 = 7，转到 G204DCOMP

G204C

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在广播里？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G204DCOMP

如果 G201D1 = 7，转到 G204E

如果 G201D1 = 2 并且 G201D2 = 7，转到 G204E

如果 G201D1 = 2 并且 G201D2 = 2 并且 G201D3 = 7，转到 G204E

G204D

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在广告牌上？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不适用 ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G204E

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在海报上？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不适用 ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G204FCOMP

如果 G201A1 = 7，转到 G204G

如果 G201A1 = 2 并且 G201A2 = 7，转到 G204G

如果 G201A1 = 2 并且 G201A2 = 2 并且 G201A3 = 7，转到 G204G

G204F

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在报纸或杂志上？

是 ☐ 1
否 ☐ 2
不适用 ☐ 7
拒绝回答 ☐ -9

G204G

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在电影里？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不适用.....☐ 7
拒绝回答.....☐ -9

G204HCOMP

如果 G201E1 = 7，转到 G204I

如果 G201E1 = 2 并且 G201E2 = 7，转到 G204I

如果 G201E1 = 2 并且 G201E2 = 2 并且 G201E3 = 7，转到 G204I

G204H

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在互联网上？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不适用.....☐ 7
拒绝回答.....☐ -9

G204I

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在公共交通工具上或车站？

是.....☐ 1
否.....☐ 2
不适用.....☐ 7
拒绝回答.....☐ -9

G204J

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

在公共场所的墙上？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不适用..... ☐ 7
拒绝回答..... ☐ -9

G204K

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列地方有任何宣传烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志？）

其它地方？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2 → 转到 G205
拒绝回答..... ☐ -9 → 转到 G205

G204K1

请说明在哪里

目的：G204 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否在不同地方看到过推销任何烟草制品（有烟和/或无烟）的广告或标志。

说明：问 G204A 的主干问题和每个项目部分（G204A 到 G204K）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G204B 至 G204K 的主干问题，只在需要时才读。

对于 G204K，如果受访者报告了一个还没有列出的地方，系统会提示你在 G204K1 中记录该地方。

请注意，应为所有国家纳入 G204A，但其它地方可根据特定国家进行调整。

QxQ 窗口：如果受访者说他/她在过去的 30 天里无此活动，选择“不适用”类别。不向受访者提供此类别。

路径：如果在 G201 中对相同项目（例如电视、广播、广告牌、报纸或杂志、互联网）记录的答案是“不适用”，则程序可能会自动跳过 G204 问题中的一些。例如，如果在 G201B1 中，受访者说他/她在过去 30 天内没有看过电视，那么我们不会询问关于是否在电视上注意到卷烟广告 G204B。

G205

在过去的 30 天里，你是否注意到任何与烟草制品品牌或公司（有烟和/或无烟）有关的运动或体育赛事？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

目的：确定受访者在过去 30 天内是否注意到与任何烟草品牌或公司相关的运动或体育赛事

说明：提问，只选择一个答案。

G206A

在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？

免费烟草制品样品？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

G206B

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？）

减价烟草制品？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

G206C

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？）

烟草制品优惠券？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G206D

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？）

购买烟草制品时赠送其它产品的免费礼品或特别折扣优惠？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G206E

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？）

带有烟草制品品牌名称或标志的服装或其它物品？

是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

G206F

（在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？） 在过去的 30 天里，你是否注意到下列烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动？

邮件中的烟草促销？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9

目的： G206 系列问题用于确定受访者在过去 30 天内是否见过各种烟草制品（有烟和/或无烟）促销活动。

说明： 问 G206A 的主干问题和每个项目部分（G206A 到 G206F）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 G206B 至 G206F 的主干问题，只在需要时才读。

请注意，项目部分（促销）可根据特定国家进行调整。

3.12 H 节：知识、态度和认知

H01

下一个问题是关于吸烟的。

根据你所知道或相信的，吸烟会导致严重疾病吗？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

目的：确定受访者是否认为吸烟会导致严重疾病。

说明：提问，只选择一个答案。

H02A

根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？

中风（可能导致瘫痪的脑部血块）？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

H02B

（根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？）

心脏病发作？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

H02C

（根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？）

肺癌？

- 是..... ☐ 1
- 否..... ☐ 2
- 不知道..... ☐ -7
- 拒绝回答..... ☐ -9

H02D

（根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？）

糖尿病？

- 是..... ☐ 1
- 否..... ☐ 2
- 不知道..... ☐ -7
- 拒绝回答..... ☐ -9

H02E

（根据你所知道或相信的，吸烟会导致以下情况吗？）

肺气肿？

- 是..... ☐ 1
- 否..... ☐ 2
- 不知道..... ☐ -7
- 拒绝回答..... ☐ -9

目的： H02A 至 H02E 用于确定受访者是否认为吸烟会导致各种健康问题。

说明： 问 H02A 的主干问题和每个项目部分（H02A 到 H02E）。请注意，不需要对每个项目重复括号中 H02B 至 H02E 的主干问题，只在需要时才读。还请注意，这些问题是问所有受访者的，不管他们如何回答问题 H01。

H03

根据你所知道或相信的，使用无烟烟草会导致严重疾病吗？

- 是..... ☐ 1
否..... ☐ 2
不知道..... ☐ -7
拒绝回答..... ☐ -9
-

目的：确定受访者是否认为使用无烟烟草会导致严重疾病。

说明：提问，只选择一个答案。

3.13 I 节：结束个人问卷

I00

以上是我所有的问题。非常感谢你参与这次重要的调查。

[转到 I02](#)

I01

很抱歉，你没有资格参加本次调查。非常感谢你抽出时间。

I02

[记录任何关于访谈的笔记：]

目的：结束访谈。

说明：I00 适用于完成整个调查的受访者。（将在访问记录中自动选择结果代码 400 “完成个人问卷”。）

I01 适用于根据 A 节中的答案被确定为无资格完成调查的受访者（将在访问记录中自动选择结果代码 403 “被选定者后来被确定为不符合调查条件”。）

I02 提供了一个地方来记录你认为对项目来说很重要的关于访谈的笔记。你需要输入一些信息才能移动到一个窗口。如果你没有要记录的内容，请输入“不适用”或类似的内容。

Global Adult Tobacco Survey (GATS)